REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland





National Social Insurance Fund

BP 441 Yaoundé – Tél.: 22-22-22-46-01 P.O BOX Fax: 22-22-22-57-55

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ☐ /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/24 DU 2 0 MARS 2024

RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS

DE CLIMATISATION ET DE RENOUVELLEMENT DE L'AIR DE L'IMMEUBLE ABRITANT LE CENTRE

DE PREVOYANCE SOCIALE DE BONANJO A DOUALA (PHASE 1)

FINANCEMENT : Budget Programme de la CNPS 2023-2027

Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offres National Ouvert a pour objet les travaux de réhabilitation et de mise en conformité des installations de climatisation et de renouvellement de l'air de l'immeuble abritant le Centre de Prévoyance Sociale de Bonanjo à Douala (phase 1).

2. Consistance des travaux

Les travaux objet du présent marché seront exécutés suivant les prescriptions techniques qui l'intègrent et seront conformes à la série de plans du dossier mis à disposition.

Ils comprennent tous les ouvrages connexes et les prestations nécessaires à réaliser, en vue de garantir le parfait achèvement des travaux.

A cet égard, le prestataire devra fournir au Maître d'ouvrage, des installations complètes et en ordre de marche, Tous ces travaux devront être exécutés selon les Règles de l'Art.

Les travaux indiqués sont les suivants :

<u>Préalables et opérations de chantier</u>: Installation de chantier, magasin et panneau de chantier, échafaudage; Notes de calculs, plannings et plans d'exécution et de recollement, amenée et repli des matériels, outillages et matériaux; Mobilisation du personnel équipé d'EPI, signalisation et balisage des zones de travail, gardiennage et assurance, hygiène et santé (HSE), nettoyage général et évacuation des gravats et détritus à la décharge publique;

<u>Démolitions</u>: Démontage des équipements, appareillages et fileries électriques et de climatisation hors d'usage ou obsolètes;

<u>Electricité générale</u>: Réhabilitation et mise en conformité des coffrets de commande et circuits électriques, y compris toutes sujétions d'enveloppes et cheminements métalliques, de protections adéquates, d'auxiliaires de pose et autres dérivations, de fileries et de câblages;

Climatisation et renouvellement de l'air :

Proposition d'amélioration

1. Groupe froid

L'entreprise devra proposer la fourniture des nouveaux groupes froids de caractéristiques techniques suivantes conformes au CCTP : Marque KEYTER KWA 3490R 440,7kw ou tout autre model de puissance frigorifique ou techniquement similaire.

2. Pompe à eau glacée

2.1. Pompe primaire

M



Le modèle proposé est une pompe primaire IPL 80/115-2,2kW de marque WILO : pompe centrifuge à moteur ventilé, monocellulaire, compacte, avec moteur triphasé bridé directement et arbre monobloc ou avec lanterne et moteur normalisé relié de manière rigide grâce à l'accouplement (version N).

2.2. Pompe Secondaire DL 40/170-5,5kW

La pompe secondaire proposée pour les VC est une Pompe double de marque WILO DL 40/170-5,5kW ou similaire à moteur ventilé de construction Inline pour installation en ligne ou sur socle avec convertisseur de fréquence intégré pour la régulation électronique.

2.3. Pompe Secondaire DL 40/200-7,5kW

La pompe secondaire proposée pour les CTA est une Pompe double de marque WILO DL 40/200-7,5kW ou similaire à moteur ventilé de construction Inline pour installation en ligne ou sur socle avec convertisseur de fréquence intégré pour la régulation électronique.

3. Centrale de traitement d'air (1)

La centrale de traitement d'air ainsi proposée est celle de marque KEYTER AHU TTP210 15750m3/h ou équivalent.

4. Centrale de traitement d'air (2)

La centrale de traitement d'air ainsi proposée est celle de marque KEYTER AHU TTP196 11575m3/h ou équivalent.

5 Centrale de traitement d'air (3)

La centrale de traitement d'air ainsi proposée est celle de marque **KEYTER AHU TTP250 22495m3/h** ou équivalent.

6. Ventilo-convecteurs

Les caractéristiques d'un ventilo convecteur de marque KEYTER, désignation du produit FIH043R2T ou équivalent.

7. Ventilo-convecteurs

Les caractéristiques d'un ventilo convecteur de marque **TRANE**, désignation du produit **FI023R** ou équivalent. Dans tous les cas les travaux comprennent tous les détails du devis quantitatif joint au présent dossier ainsi que l'ensemble des sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.

Délai et lieu d'exécution

Le délai d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de dix (10) mois.

Les travaux seront exécutés à Bonanjo à Douala.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 914 910 424 (neuf cent quatorze millions neuf cent dix mille quatre cent vingt-quatre) FCFA HTT.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droit commun camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la réalisation des travaux de génie climatique.

Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget Programme 2023-2027 de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sur la ligne d'imputation budgétaire **7-2D2206** conformément au programme **P112.**

7. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances précisant le montant de 18 200 000 (dix-huit millions deux cent mille).

En cas de groupement, seul le mandataire se doit de produire la caution. Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Consultation de l'Avis d'Appel d'Offres



L'avis d'Appel d'Offres peut être consulté sur le site internet de la CNPS (www.cnps.cm) ou sollicité via l'adresse email : servicedesmarches@cnps.cm.

Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés, 9ème étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de francs CFA 350 000 (trois cent cinquante mille), dans le Compte Spécial CNPS n° 1003 3052 0707 0070 00003-93 ouvert dans les livres de la banque UBA.

La guittance portera le cas échéant, les références de l'Appel d'Offres et/ou le nom de l'entreprise.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).

Les soumissionnaires peuvent scanner et transmettre les reçus de paiement puis retirer le DAO via l'adresse email: servicedesmarches@cnps.cm.

10. Remise des offres

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la remise des offres est de vingt-un (21) jours. Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, 9e étage porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS au plus tard le 11 1 AVR 2024 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

	« APPEL D'OFFRES NATIONAL	OUVERT	0001
N°	AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/24 DU	2 U MARS	2024

RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE RENOUVELLEMENT DE L'AIR DE L'IMMEUBLE ABRITANT LE CENTRE DE PREVOYANCE SOCIALE DE BONANJO A DOUALA (PHASE 1).

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les offres administrative, technique et financière doivent être placées dans des enveloppes différentes conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète ou mal présentée conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 11 AVR 2024 à 14 heures 30 mn, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés chargée des Bâtiments et Equipements Collectifs de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunion de ladite Commission au 4ème étage, porte 416, de l'immeuble CNPS sis à l'avenue Kennedy. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d'évaluation

Critères éliminatoires

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;
- Absence d'une pièce administrative ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif à l'ouverture des plis (toutefois en cas de non-conformité, à sa demande ou celle de la commission, le soumissionnaire dispose d'un délai supplémentaire de 48h à compter de l'ouverture des plis pour rendre conforme, la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé);



 Absence des pièces justificatives de réalisation des travaux d'installation de climatisation centrale et de renouvellement de l'air (groupe froid, CTA) d'un montant cumulé supérieur ou égal à FCFA 457 000 000 (quatre cent cinquante-sept millions) au cours des trois (03) dernières années.

Absence d'un prix unitaire conjointement dans le Devis Quantitatif et Estimatif et le Bordereaux des Prix Unitaires :

Non validation d'au moins 70% des critères de qualification ;

Plus de deux (02) marchés en cours d'exécution avec la CNPS ;

- Non-conformité des équipements aux spécifications majeures telles que décrites dans le CCTP et le Devis Quantitatif et Estimatif : groupe froid de marque KEYTER KWA 3490R 440,7kW ou tout autre modèle de puissance frigorifique ou techniquement similaire, pompe réseau VC de marque WILO ou similaire modèle DL 40/170- 5,5kW 2900 T/mn, pompes réseau CTA de marque WILO ou similaire model DL40/200 7.5kW 2900 T/mn, ventilo-convecteur mural marque TRANE FI 02 3R 220V 50hz ou similaire moteur de 1,69/1,59kW de puissance électrique, entrée/ sortie eau droite non carrossé logé dans placard, ventilo convecteur mural marque KEYTER FIH 04 3R 2T 220V 50hz 1,69/1,59kW de puissance frigorifique sortie droite ou similaire non carrossé logé dans placard, CTA marque KEYTER AHU model TTP210 ou similaire, débit= 15750m3/h soufflage V, reprise H, air neuf V, CTA marque KEYTER AHU model TTP 196 ou similaire, débit= 11575m3/h soufflage V, reprise H, air neuf V et CTA marque KEYTER AHU model TTP 250 ou similaire, débit 22495m3/h, soufflage V, reprise 100 % V;
- Absence de la déclaration de non abandon et de non défaillance dans l'exécution des marchés à la CNPS au cours des deux (02) dernières années, signée par le Maître d'Ouvrage ou son Représentant dûment mandaté;

 Retard non justifié avec dépassement de délai au cours de l'exécution d'un marché non encore réceptionné à la CNPS;

Non-respect des normes RSE :

 Personnel affilié et télédéclaré à la CNPS : supérieur ou égal à 10 (joindre liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS et les télédéclarations des 03 derniers mois);

o Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou état des salaires) ;

- Respect du principe de la promotion du genre : au moins 20% de genre féminin dans l'effectif lorsque celui-ci est supérieur à cinq personnes (joindre la liste du personnel assortie du rapport genre);
- Attestation d'assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre l'attestation d'assurance ou une photocopie certifiée de l'Assureur).

N.B: En cas de groupement, chacune des entreprises devra respecter les normes RSE ci-dessus listées.

Critères essentiels de qualification

N°	CRITERES	EVALUATION	
	ORITERES		NON
1	Présentation générale de l'offre Reliure en spirale, mise en forme du document, oordonnancement des différentes parties du document et Intercalaires en couleur.		
2	 Capacité de financement Justifier d'une capacité de financement au moins égale à FCFA 731 920 000 (sept cent trente-un millions neuf cent vingt mille) délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances 		
3	Conformité aux normes HQSE • Justifier des équipements de protection individuelle des travailleurs		
4	Qualification et expérience du personnel clé Conducteur des travaux: Ingénieur de conception de Génie climatique (Bacc+5 au moins) Expérience: avoir réalisé au moins deux (02) projets similaires et ayant été pendant au moins cinq (05) ans à un poste de conducteur des travaux Chef de chantier: Ingénieur des travaux de génie électrique ou climatique (Bacc +3 au moins) Expérience: avoir réalisé au moins deux (02) projets similaires et ayant été		

	pendant au moins cinq (05) ans à un poste de chef chantier	
	Personnel d'appui	
	 Technicien en froid et climatisation, électricien et Maçon 	
	- CAP au moins avec au moins cinq (05) ans d'expérience	
	Connaissance du site des travaux :	
	Attestation de visite de site cosignée par le soumissionnaire et un	
5	responsable de la structure bénéficiaire. Dans tous les cas, le	
J	soumissionnaire est censé avoir parfaite connaissance du site des travaux.	
	Rapport de visite détaillant les caractéristiques du site, les difficultés	
	rencontrées et les recommandations le cas échéant.	
	Les preuves d'acceptation des conditions du Marché :	
	CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière page	
6	précédé de la mention « lu et approuvé » :	
	CCTP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière page	
	précédé de la mention « lu et approuvé » :	
	Planning et Délai	
7	 Planning détaillé concernant l'exécution des travaux correspondant au délai; 	
	 Délai ≤ dix (10) mois 	
	Méthodologie et organisation	
8	Note méthodologique	
	Approche organisationnelle des équipes de travail.	

14. Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- · présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 70% des critères de qualification ;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Visite du site

Une visite guidée du site est prévue par le Maître d'Ouvrage, après la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être adressés au Service des Marchés via l'adresse email : servicedesmarches@cnps.cm.

Copies:

- PCA/CNPS;
- DECT;
- P/CIPM-BEC;
- DAG (SM)
- Affichage.


2 0 MARS 2024

2 0 MARS 2024

Directeur

National Social Moel Ollam Vinner Mekulu

Mondo Olkame



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland





National Social Insu

Vous ne serez jamais seul dual to des 2021 issa pour issa production of issand of

BP 441 Yaounde - Tel.: 22-22-26-01 P.O BOX

Fax: 22-22-57-55

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

NO /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/24 OF / 1 MARS RELATING TO THE REHABILITATION AND UPGRADING OF THE AIR CONDITIONING AND AIR RENEWAL SYSTEMS IN THE BUILDING HOUSING THE SOCIAL INSURANCE CENTRE BONANJO IN DOUALA (PHASE 1)

FUNDING: Programme Budget of the NSIF 2023-2027

1. Purpose of the Invitation to Tender

The purpose of this Open National Invitation to Tender is for the rehabilitation and upgrading of the air conditioning and air renewal installations in the building housing the Social Insurance Centre Bonanjo in Douala (phase 1).

2. Consistency of Works

The work covered by this Invitation to Tender will be carried out in accordance with the technical specifications herein and will comply with the set of plans in the file provided.

They include all the associated works and services required to ensure that the work is completed to the highest standard.

As such, the Service Provider must provide the Project Owner with complete installations that are in perfect working order. All of this work must be carried out in accordance with the Rules of the Trade.

The work specified is as follows:

Site preparations and operations: Site installation, site store and signage, scaffolding; Calculation notes, schedules and execution and assembly plans, bringing in and removal of equipment, tools and materials; Mobilisation of personnel equipped with PPE, signposting and marking out of work areas, security and insurance, health and safety (HSE), general cleaning and removal of rubble and waste to the public dump;

Demolition: Removal of obsolete or out-of-use electrical and air-conditioning equipment, switchgear and wiring;

General electricity: Rehabilitation and upgrading control boxes and electrical circuits, including all necessary requirements for metal enclosures and routing, appropriate protection, installation auxiliaries and NANCESET other derivations, wiring and cabling;

Air conditioning and air renewal:

Suggested Improvements

1. Chiller

The company must propose the supply of new refrigeration units with the following technical specifications in accordance with the CCTP: KEYTER KWA 3490R 440.7kw or any other model with similar refrigeration capacity or technical specifications.

2. Chilled Water Pump

2.1. Primary Pump

The model proposed is a WILO IPL 80/115-2.2kW primary pump: compact, single-stage, centrifugal pump with ventilated motor, with directly flanged three-phase motor and monobloc shaft or with lantern and standardised motor rigidly connected by coupling (N version).

2.2. Secondary Pump DL 40/170-5,5kW

The secondary pump proposed for the VC is a WILO DL 40/170-5.5kW or similar double pump with a ventilated motor of Inline construction for in-line or pedestal installation with an integrated frequency converter for electronic control.

2.3. DL 40/200-7.5kW Secondary Pump

The secondary pump proposed for the Air Handling Units (AHU) is a **WILO DL 40/200-7.5kW** or similar double pump with a ventilated motor of inline construction for in-line or base-mounted installation with an integrated frequency converter for electronic control.

3. Air Handling Unit (1)

The proposed Air Handling Unit is the KEYTER AHU TTP210 15750m3/h or equivalent.

4. Air Handling Unit (2)

The proposed Air Handling Unit is the KEYTER AHU TTP196 11575m3/h or equivalent.

5 Air Handling unit (3)

The proposed Air Handling Unit is the KEYTER AHU TTP250 22495m3/h or equivalent.

6. Fan Coils

The characteristics of a KEYTER fan convector, product designation FIH043R2T or equivalent.

7. Fan Coils

The characteristics of a TRANE brand fan convector, product designation FI023R or equivalent.

In all cases, the work includes all the details in the quantity estimate attached to this file, as well as all the necessary details for its perfect execution.

3. Deadline and Execution Site

The deadline set by the Contracting Authority for the execution of work is **ten (10) months**The Execution Site is in Bonanjo, Douala.

4. Estimated Cost

The estimated cost of the services at the end of the preliminary studies is CFA F 914 910 424 (nine hundred and fourteen million nine hundred and ten thousand four hundred and twenty-four) excluding taxes (HT).

5. Participation and Origin

Participation in this Invitation to Tender is open to Cameroonian building and public works companies with proven experience in Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC) engineering.

6. Funding

The services covered by this Invitation for Tender will be financed from the 2023 - 2027 programme budget of the National Social Insurance Fund on budgetary line No **7-2D2206** in accordance with programme **P112**.

7. Provisional Guarantee

Each bidder shall attach to his administrative documents, a bid bond established by a first-class bank approved by the Ministry of Finance specifying the sum of CFA F 18 200 000 (eighteen million two hundred thousand).

In the case of a grouping, only the authorised representative must provide his or her deposit. The Bid shall be valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

8. Consultation of Tender File

The Tender file may be consulted on the web site of the NSIF (www.cnps.cm) or solicited via the email address: servicedesmarches@cnps.cm.

9. Acquisition of Tender File

The tender file may be obtained at the Contracts Service located at the 9th floor, room 903 of the NSIF Head Office, Independence square, upon publication of this notice, against presentation of a payment receipt of a

non-refundable sum of CFA F **350 000 (three hundred and fifty thousand),** into the NSIF Special Account opened at the UNITED BANK OF AFRICA (UBA) **No. 1003 3052 0707 0070 00003-93**.

The receipt shall bear, where appropriate, the references of the tender and/or the name of the company.

At retrieval, bidders shall in any case register themselves by providing their complete addresses (post box, telephone).

Bidders can scan and submit payment receipts and then withdraw the Tender file via the e-mail address: servicedesmarches@cnps.cm.

10. Submission of Bids

The deadline for the submission of bids of this tender file is twenty-one (21) days.

Each bid drafted in English or French, in six (06) copies, including one (01) original and five (05) copies labelled as such, should reach the Contracts Unit, 9th floor, room 903 of the NSIFs Head Office, no later than at 2:00 pm, local time, and shall be labelled:

"OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No. CANO/CNPS/DG/CIPM-BEC/24 OF 2 0 MARS 2024

RELATING TO THE REHABILITATION AND UPGRADING OF THE AIR CONDITIONING AND AIR RENEWAL SYSTEMS IN THE BUILDING HOUSING THE SOCIAL INSURANCE CENTRE BONANJO IN DOUALA (PHASE 1)

TO BE OPENED DURING THE BIDS OPENING SESSION"

11. Admissibility of Offers

Subject to being rejected, the administrative, technical and financial documents required must be placed in separate envelopes in accordance with the stipulation specified in the Invitation to Tender.

The administrative documents required must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or an administrative authority in accordance with the stipulation specified in the Invitation to Tender. These documents must not be older than three (03) months preceding the original date of submission of bids or been established after the date of signature of the tender notice.

Any incomplete or poorly presented tender in accordance with the prescriptions of this Tender Notice shall be declared inadmissible

12. Opening of Bids

Bids shall be opened in one phase.

The opening of administrative documents and the technical and financial offers shall take place on 1 1 AVR 2024 at 2:30 pm, local time, by the Internal Commission of the Tenders Board responsible for Collective Buildings and Equipment of the National Social Insurance Fund, in the Boardroom of the Said Commission at the 4th floor, room 416, of the NSIF building at Avenue Kennedy.

Only bidders shall attend the bids opening session or be represented by a duly mandated person of their choice.

13. Evaluation Criteria

> Eliminatory Criteria

- False Statement, replacement or forged administrative document;
- Absence of an administrative document at the opening of bids or non-compliance of one of the administrative documents (however, in case of non-compliance, at the request of the bidder or the commission, the bidder has an additional deadline of 48h, to produce a compliant document, otherwise he shall be eliminated);
- Absence of supporting documents for the installation of central air-conditioning and air renewal systems (chillers, AHUs) for a cumulative amount equal to or greater than CFA F 457,000,000 (four hundred and fifty-seven million) over the last three (03) years
- Absence of a unit price in both the Quantities and Estimates and the Schedule of Unit Prices;
- Failing to validate at least 70% of the qualification criteria;
- Have more than two (02) contracts in progress with the NSIF;

- &
- Non-compliance of the equipment with the major specifications as described in the CCTP and the Quantities and Estimates form: KEYTER KWA 3490R 440.7kW chiller or any other model with refrigerating capacity or technically similar, WILO or similar VC network pump model DL 40/170 5.5kW 2900 RPM, WILO or similar AHU network pumps model DL40/200 7. 5kW 2900 R/mn, wall-mounted fan coil unit brand TRANE FI 02 3R 220V 50hz or similar motor with 1.69/1.59kW electrical power, straight water inlet/outlet, no bodywork, housed in a cupboard, wall-mounted fan coil unit brand KEYTER FIH 04 3R 2T 220V 50hz 1.69/1.59kW cooling power, straight outlet or similar, no bodywork, housed in a cupboard, AHU brand KEYTER AHU model TTP210 or similar, flow rate= 15750m3/h V supply, H return, V fresh air, AHU brand KEYTER AHU model TTP 196 or similar, flow rate= 11575m3/h V supply, H return, V fresh air and AHU brand KEYTER AHU model TTP 250 or similar, flow rate 22495m3/h, V supply, 100% V return;
- Absence of a declaration of non-abandonment or non-failure in the execution of contracts prior to the NSIF during the last two (02) years and signed by the Contracting Authority or his duly mandated representative;
- An unjustified delay with overrun of time during the execution of a Contract not yet received at the NSIF;
- Non-compliance with CSR standards:
 - Workforce affiliated and declared at the NSIF: greater than or equal to 10 (attach detailed list
 of personnel with their individual insured registration numbers with the NSIF and online
 declarations for the last 03 months);
 - o Regular and fair remuneration (Respect of SMIG: attach DIPE or salary statement);
 - Respect of the principle of gender promotion: at least 20% of female workers when it is greater than five (05) people (attach the list of staff with gender report);
 - o Liability insurance covering the current financial year (attach insurance policy).

N.B: In case of grouping, each of the companies must comply with CSR standards listed above.

Essential Qualification Criteria

No.	Io. CRITERIA		EVALUATION	
		YES	NO	
1	General Presentation of Offer Spiral binding, Layout, Orderly presentation of different parts of the document and Colour interlayer			
2	Funding Capacity Justify funding capacity at least equal to CFA F 731 920 000 (seven hundred and thirty-one million nine hundred and twenty thousand) issued by a first-class bank approved by the Ministry of Finance			
3	Compliance HQSE Standards • Justify personal protective equipment for workers	1		
4	 Qualification and Experience of Key Personnel Project Manager: HVAC Design Engineers (at least "A" Level+5) Experience: completion of at least two (02) similar projects and at least five (05) years' experience as Project Manager Site Manager: Electrical or HVAC Engineer (at least "A" Level +3). Experience: completion of at least two (02) similar projects and at least five (05) years' experience as site manager. Support Staff Refrigeration and air conditioning technician, electrician and bricklayer CAP with at least five (05) years' experience. 			
5	Site Knowledge: Certificate of site visit countersigned by the bidder and an Official of the beneficiary structure. In all cases, the bidder is deemed to have full knowledge of the site			

	Site visit report detailing the characteristics of the site, any difficulties encountered and any recommendations.	
6	Proof of Acceptance of the Terms and Conditions of the Contract: CCAP initialled on each page, dated, signed and stamped on the last page followed by "read and approved": CCTP initialled on each page, dated, signed and stamped on the last page followed by "read and approved":	
7	 Planning and Deadline Detailed planning concerning the execution of the services corresponding to the deadline; Deadline ≤ ten (10) months 	= 1
8	Methodology and Organisation Methodological Note Organisational approach to work teams.	

14. Attribution

The contract shall be attributed to the candidate having:

- · Presented the administrative offer in conformity;
- Validated at least 70% of the qualification criteria;
- · Presented the lowest financial bid.

15. Validity of Bids

Bidders shall remain committed to their offers within a period of ninety (90) days from the date set for the submission of their bids.

16. Site Visit

A visit to the site is planned by the Contracting Authority, after publication of this Invitation to Tender.

17. Further Information

Further Information may be obtained from the Contracts Unit, via the email address: servicedesmarches@cnps.cm.

Copies:

- PCA/NSIF;
- DECT;
- P/CIPM-BEC;
- DAG (SM)
- Notice Board.

Yaounde 1 MARS 2024

Mvondo Akame