



BP 441 Yaoundé – Tél.: 222-22-46-01  
P.O BOX Fax : 222-22-57-55

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
**N° 01/AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 04 JANVIER 2018**  
POUR LA FOURNITURE DES MATERIELS DE REHABILITATION DU RESEAU  
INFORMATIQUE DE DIX (10) CENTRES DE PREVOYANCE SOCIALE, EN PROCEDURE  
D'URGENCE.

**FINANCEMENT : Budget de la CNPS**

**1. Objet de l'Appel d'Offres**

Dans le souci de moderniser davantage son Système d'Information (SI) à travers la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures réseautiques de ses structures, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture des matériels de réhabilitation du réseau informatique de dix (10) Centres de Prévoyance Sociale, en procédure d'urgence.

**2. Consistance des fournitures**

Les prestations, objet du présent appel d'offres concernent la fourniture des matériels de réhabilitation du réseau informatique de dix (10) Centres de Prévoyance Sociale, en procédure d'urgence. Le tableau suivant les classe en deux catégories :

**2.1 Equipement logique**

N°	DESIGNATION
1	Coffret de brassage de 9U - 19" 4 montants équipé complet avec bandeau d'alimentation et tire-fond
2	Coffret de brassage de 12U - 19" 4 montants équipé complet avec bandeau d'alimentation et tire-fond
3	Bandeau d'alimentation de 6 prises minimum - 1U avec interrupteur rackable dans baie de brassage 19"
4	Câble Ethernet CL-C SF/UTP Cat 6 de type 4 paires torsadées avec niveau de performance de 600 MHz sur 100 mètres, touret de 500 mètres
5	Prise RJ45 Cat 6 FTP 568 A/B
6	Répéteur Wifi (Extension de portée Wifi - Débit de transfert de données : 1200 Mbits/s - Bande de fréquence : 2.4 GHz, 5 GHz - Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac - Antenne : Intégrée externe - Nombre minimum d'antennes : 3)
7	Routeur wifi gigabit (WPA2, 4 modes de fonctionnement : mode client, mode répéteur, mode routeur et en point d'accès, 4 ports Lan Gb, 1 port Wan Gb, alimentation incorporée, USB 2.0)
8	Switch Cisco Catalyst 2960 24TC-L rackable
9	Panneau de brassage AMP 24 ports cat 6 UTP équipé – 1U

<b>10</b>	Cordon de raccordement souple AMP RJ45/RJ45 Cat6 UTP-blanc-Gaine PVC – 5m
<b>11</b>	Cordon de brassage AMP RJ45/RJ45 Cat6 UTP-blanc-Gaine PVC – 0,5m
<b>12</b>	Cordon de brassage AMP RJ45/RJ45 Cat6 UTP-blanc-Gaine PVC – 1m

## 2.2 Equipements communs

<b>N°</b>	<b>DESIGNATION</b>
<b>1</b>	Goulottes- 95x55
<b>2</b>	Gaine annelée diamètre 25 mm en rouleaux de 50 mètres
<b>3</b>	Embout pour Goulotte- 95x55 (paquet de 2)
<b>4</b>	Angle intérieur pour goulotte- 95x55
<b>5</b>	Angle extérieur variable pour goulotte- 95x55
<b>6</b>	Tés de dérivation verticale vers goulotte- 95x55
<b>7</b>	Angle plat 90° pour goulotte- 95x55
<b>8</b>	Clip de verrouillage de l'appareillage pour goulotte- 95x55
<b>9</b>	Clips pour fixation murale de la gaine annelée
<b>10</b>	Paquet d'attaches de 8 mm de diamètre (100 attaches par paquet)
<b>11</b>	Chevilles de diamètres 10 mm en paquet de 100 pièces
<b>12</b>	Vis de diamètres 10 mm en paquet de 100 pièces

Toutes les fournitures doivent être neuves, de fabrication récente, de dernière version et de première qualité. Ces conditions devront être justifiées par le prestataire

### 3. Délai de livraison

Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison des fournitures, objet du présent Appel d'Offres est de **trente (30) jours**.

### 4. Allotissement

Les prestations seront unies en un **(01)** seul lot.

### 5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de HT FCFA **cinquante millions (50 000 000)**, soit TTC FCFA **cinquante-neuf millions six cent vingt-cinq mille (50 625 000)**.

### 6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toute société, personne morale de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans ce type de prestations.

### 7. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale Exercice 2017, sur la ligne d'imputation budgétaire n° **7-2D2206** conformément au programme **112**.

### 8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, précisant le montant de **FCFA un million cent cinquante mille (1 150 000)**.

Ladite caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

### 9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9ème étage porte 903, de l'immeuble CNPS à Yaoundé place de l'Indépendance, dès publication du présent avis au Journal des Marchés.

### 10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au lieu sus-indiqué dès publication du présent avis, contre

versement d'une somme non remboursable de **francs CFA soixante-quinze mille (75 000)**, dans le compte spécial CAS-ARMP n° 335988 ouvert dans les agences BICEC.

## **11. Remise des offres**

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le **25 janvier 2018** à 11 heures, heure locale et devra porter la mention :

**« Appel d'Offres National Ouvert  
N° 01AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 04 JANVIER 2018**

**POUR LA FOURNITURE DES MATERIELS DE REHABILITATION DU RESEAU INFORMATIQUE  
DE DIX (10) CENTRES DE PREVOYANCE SOCIALE, EN PROCEDURE D'URGENCE,**

**A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" »**

## **12. Recevabilité des offres**

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

## **13. Ouverture des plis**

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **25 janvier 2018** à 12 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4e étage, porte 416 de l'Immeuble CNPS sis à l'Avenue Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

## **14. Critères d'évaluation**

### **1. Critères éliminatoires**

Les Critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence d'une pièce administrative à l'ouverture des plis;
- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Absence de garantie et d'une organisation de service après-vente sur le matériel livré (Suivi et aide au support) capable d'en supporter efficacement, localement au Cameroun, la maintenance ;
- Non validation d'au-moins 70% des sous critères d'évaluation ;
- Non-respect des normes RSE :
  - Effectif du personnel affilié à la CNPS supérieur ou égal à 3 (télé-déclarations des 03 derniers mois), la liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
  - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
  - Respect du principe de la promotion du genre : au moins 20% de genre féminin dans l'effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
  - Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

## 2. Critères essentiels de qualification

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	<b>Présentation générale de l'offre</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reliure en spirale ; Mise en forme du document ; Ordonnement des différentes parties du document ; Intercalaires en couleur</li> </ul>		
2	<b>Références générales de l'entreprise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifier des prestations similaires d'un montant cumulé au moins égal à FCFA 50 000 000 (cinquante millions) au cours des trois (03) dernières années.</li> </ul>		
3	<b>Capacité de financement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifier d'une capacité de financement au moins égale à FCFA trente millions (30 000 000).</li> </ul>		
4	<b>Conformité aux normes HQSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans objet</li> </ul>		
5	<b>Qualification et expérience du personnel clé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Responsable technique:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur réseaux ou télécom ou informaticien (Bac + 3 ou plus)</li> <li>- Expérience : au moins trois (03) années</li> </ul> </li> <li>• <b>Technicien de suivi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technicien Supérieur en maintenance informatique ou en réseau (Bac +2 au moins ou équivalent)</li> <li>- Expérience : au moins deux (02) années</li> </ul> </li> </ul>		
6	<b>Connaissance du CCAP et du Descriptif de la Fourniture</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original des TDR et CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document, suivi de la mention « lu et approuvé »</li> </ul>		
7	<b>Planning et Délai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning ; Délai ≤ trente (30) jours.</li> </ul>		
8	<b>Méthodologie et organisation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Présence d'une note méthodologique faisant ressortir une approche organisationnelle des équipes du travail</li> </ul>		

### 15. Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 70% (soixante-dix pour cent) des sous-critères de l'Offre Technique;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

### 16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

### 17. Visite du site

Une visite guidée du site est prévue par le Maître d'Ouvrage, après la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

### 18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés, à l'Immeuble siège de la CNPS sis à la place de l'indépendance Yaoundé place de l'indépendance, 9ème étage, porte 903, tel :696 54 31 32, 675 13 21 06. /-

« Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 »

Copies :

- MINMAP
- ARMP ;
- Président CIPM ;
- DAG (SM)
- Affichage

Yaoundé, le 04 janvier 2018

LE DIRECTEUR GENERAL  
*Noel Alain Olivier Mekulu*  
*Mvondo Akame*