



## AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 007/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 14 FEVRIER 2019

POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DE CENT QUATRE-VINGT-TROIS (183) APPAREILS DE CLIMATISATION (SPLIT) DONT UN (01) DE 5CV, VINGT-TROIS (23) DE 3,25CV, QUATRE-VINGT-QUATRE (84) DE 2,5CV ET SOIXANTE-QUINZE (75) DE 1,5CV A LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE.

### FINANCEMENT : Budget de la CNPS

#### 1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre du renouvellement et du renforcement des équipements de production d'air conditionné, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture, l'installation et la mise en service de cent quatre-vingt-trois (183) appareils de climatisation (SPLIT) dont un (01) de 5CV, vingt-trois (23) de 3,25CV, quatre-vingt-quatre (84) de 2,5CV et soixante-quinze (75) de 1,5CV à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

#### 2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres, comprennent la fourniture, l'installation et la mise en service de cent quatre-vingt-trois (183) appareils de climatisation (SPLIT) et devraient répondre aux spécifications ci-après reprises dans le cahier des clauses techniques particulières, notamment :

##### a SOIXANTE QUINZE (75) climatiseurs de puissance absorbée 0,87 kW (1,5 cv)

- Nombre de phases : 1ph-230 V (50Hz)
- Capacité (froid) : 3,5 (1,4-4,3) kW
- Puissance acoustique à 1m (unité int) : 22/26/34/40 dB (A)
- Puissance acoustique à 1m (unité ext.) : 52 dB (A)
- Déshumidification : 1,5 l/h
- Débit d'air unit/interne : 1780 m3/h
- Balayage automatique - 03 vitesses
- Télécommande infrarouge
- Type de compresseur : ROTATIF ou SCROLL
- Type de Fréon : écologique (407C ou 410A)

**Nota Bene :**

Câbles électriques : 3/1,5mm<sup>2</sup> et 4/1,5mm<sup>2</sup> et protection électrique au disjoncteur modulaire de calibre 16A et dismatic de proximité

Liaisons frigorifiques : 3/8" de diam. Tube gaz, 1/4" de diam. Tube liquide, 20m de longueur max et 10m de dénivelé max.

**b QUATRE VINGT QUATRE (84) climatiseurs de puissance absorbée 1,17kW (2,5 cv)**

- Nombre de phases : 1ph-230 V (50Hz)
- Capacité (froid) : 5,0 (1,5-6) kW
- Puissance acoustique à 1m (unité in.t) : 30/34/39/43 dB (A)
- Puissance acoustique à 1m (unité ext.) : 53 dB (A)
- Déshumidification : 2 l/h
- Débit d'air unit/interne : 2160 m<sup>3</sup>/h
- Balayage automatique - 03 vitesses
- Télécommande infrarouge
- Type de compresseur : ROTATIF ou SCROLL
- Type de Fréon : écologique (407C ou 410A)

**Nota Bene :**

Câbles électriques : 3/2,5mm<sup>2</sup> et 4/2,5mm<sup>2</sup> et protection électrique au disjoncteur modulaire de calibre 20A et dismatic de proximité

Liaisons frigorifiques : 1/2" de diam. tube gaz, 1/4" de diam. tube liquide, 20m de longueur max et 10m de dénivelé max.

**c. VINGT TROIS (23) climatiseurs de puissance absorbée 2,25kW (3,25 cv)**

- Nombre de phases : 1ph-230 V (50Hz)
- Capacité (froid) : 6,8 (1,5-7,5) kW
- Puissance acoustique à 1m (unité in.t) : 34/38/43/47 dB (A)
- Puissance acoustique à 1m (unité ext.) : 59 dB (A)
- Déshumidification : 2,5 l/h
- Débit d'air unit/interne : 3600 m<sup>3</sup>/h
- Balayage automatique - 03 vitesses
- Télécommande infrarouge
- Type de compresseur : ROTATIF ou SCROLL
- Type de Fréon : écologique (407C ou 410A)

**Nota Bene :**

Câbles électriques : 3/2,5mm<sup>2</sup> et 4/2,5mm<sup>2</sup> et protection électrique au disjoncteur modulaire de calibre 25A et dismatic de proximité.

Liaisons frigorifiques : 5/8" de diam. Tube gaz, 3/8" de diam. tube liquide, 30m de longueur max et 15m de dénivelé max.

**d. UN (01) climatiseur de puissance absorbée 4,7kW (5 cv)**

- Nombre de phases : 3ph-230 V (50Hz)
- Capacité (froid) : 8,8 (1,5-7,5) kW
- Puissance acoustique à 1m (unité in.t) : 44/48/53/67 dB (A)
- Puissance acoustique à 1m (unité ext.) : 59 dB (A)
- Déshumidification : 2,5 l/h
- Débit d'air unit/interne : 3600 m<sup>3</sup>/h
- Balayage automatique - 03 vitesses
- Télécommande infrarouge

- Type de compresseur : ROTATIF ou SCROLL
- Type de Fréon : écologique (407C ou 410A)

### Nota Bene :

Câbles électriques : 3/2,5mm<sup>2</sup> et 4/2,5mm<sup>2</sup> et protection électrique au disjoncteur modulaire de calibre 25A et dismatic de proximité

Liaisons frigorifiques : 3/8" de diam. Tube gaz, 1/2" de diam. tube liquide, 30m de longueur max et 15m de dénivelé max.

### 3. Délai et lieux d'exécution

Le délai d'exécution des prestations est de **quatre (04) mois** dès notification de l'ordre de service de démarrage.

Les lieux d'exécution, désignations, quantités et puissances figurent dans le tableau ci-après :

STRUCTURE	DESIGNATION	PUISSANCE				
		QTES	5 CV	3,25 CV	2,5 CV	1,5 CV
SDA OKOLO	SPLIT SYSTEM	04			04	
DACI	SPLIT SYSTEM	03			03	
NKONGSAMBA	SPLIT SYSTEM	13		01	03	09
EKONDO TITI	SPLIT SYSTEM	05		02		03
LIMBE	SPLIT SYSTEM	04				04
MANFE	SPLIT SYSTEM	10		02	05	03
DRCSE	SPLIT SYSTEM	02				02
NVOG-MBI	SPLIT SYSTEM	13		01	07	05
EBOLOWA	SPLIT SYSTEM	05			04	01
BAFIA	SPLIT SYSTEM	07			02	05
NANGA EBOKO	SPLIT SYSTEM	02				02
SANGMELIMA	SPLIT SYSTEM	25			15	10
INFORMEL YDE	SPLIT SYSTEM	18	01	04	05	08
KRIBI	SPLIT SYSTEM	20		01	13	05
BAFOUSAM	SPLIT SYSTEM	23		08	14	01
NGAOUNDERE	SPLIT SYSTEM	13		04	06	03
EDEA	SPLIT SYSTEM	12			02	10
BERTOUA	SPLIT SYSTEM	05			01	04
<b>TOTAL</b>		<b>183</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>84</b>	<b>75</b>

### 4. Allotissement

Les prestations seront unies en un **(01)** seul lot.

### 5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de HTT FCFA **quatre-vingt-dix-neuf millions six cent soixante mille huit cent quatre-vingt-cinq (99 660 885)**.

### 6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toute société, personne morale de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans ce type de prestations.

### 7. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget programme de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Exercice **2019**, sur la ligne d'imputation budgétaire n° **7-2D229** conformément au programme **P112**.

### 8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, précisant le montant de **FCFA un million neuf cent mille (1 900 000)**.

Ladite caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

### **9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres**

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9<sup>ème</sup> étage porte 903, de l'immeuble CNPS à Yaoundé place de l'Indépendance, dès publication du présent avis dans le Journal des Marchés et sur le site WEB de la CNPS ou par voie d'affichage.

### **10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres**

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés sis au 9<sup>ème</sup> étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS à la place de l'indépendance dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de **quatre-vingt-quinze mille (95 000) francs CFA** dans le Compte Spécial ouvert dans les livres d'UNITED BANK OF AFRICA (UBA) au n° **1003 3052 0707 0070 00003 - 93**.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).

### **11. Remise des offres**

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le **08 mars 2019 à 14 heures**, heure locale et devra porter la mention :

**« Appel d'Offres National Ouvert  
N° 007/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 14 FEVRIER 2019**

POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE DE CENT QUATRE-VINGT-TROIS (183) APPAREILS DE CLIMATISATION (SPLIT) DONT UN (01) DE 5CV, VINGT-TROIS (23) DE 3,25CV, QUATRE-VINGT-QUATRE (84) DE 2,5CV ET SOIXANTE-QUINZE (75) DE 1,5CV A LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE,

**A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" »**

### **12. Recevabilité des offres**

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

### **13. Ouverture des plis**

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **08 mars 2019 à 14 heures 30 minutes**, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4e étage, porte 416, Immeuble Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

## 14. Critères d'évaluation

### 1. Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;
- Absence d'une pièce administrative à l'ouverture des plis ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif (toutefois, le soumissionnaire dispose d'un délai de 48 heures pour rendre conforme, la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé);
- Absence de la déclaration de non abandon et non défaillance dans l'exécution des marchés antérieurs à la CNPS contresignée par le Maître d'ouvrage ou son représentant et le soumissionnaire.
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Absence de Certificat d'origine ou de l'agrément d'un distributeur agréé ;
- Absence d'un agrément délivré par la CNPS dans le domaine d'activité concerné ;
- Non validation d'au-moins 70% des sous critères d'évaluation ;
- Non-respect des normes RSE :
  - Effectif du personnel affilié à la CNPS supérieur ou égal à 3 (télé-déclarations des 03 derniers mois), la liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
  - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
  - Respect du principe de la promotion du genre : au moins 20% de genre féminin dans l'effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
  - Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

### 2. Critères essentiels de qualification

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	<b>Présentation générale de l'offre</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reliure en spirale</li><li>• mise en forme du document</li><li>• ordonnancement des différentes parties du document</li><li>• intercalaires en couleur</li></ul>		
2	<b>Références générales de l'entreprise</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Justifier des prestations <b>similaires</b> d'un montant cumulé au moins égal à FCFA 75 000 000 (soixante-quinze) millions au cours des cinq (05) dernières années.</li></ul>		
3	<b>Capacité de financement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Justifier d'une capacité de financement au moins égale à FCFA 30 000 000 (trente) millions.</li></ul>		

4	<b>Qualification et expérience du personnel clé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chef de projet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingénieur en Génie électrique ou froid et climatisation ou Génie industriel (Bacc +3 au moins)</li> <li>- Expérience : au moins deux (02) années</li> </ul> </li> <li>• <b>Conducteur des travaux:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technicien en Génie électrique ou froid et climatisation ou Génie industriel (Bacc au moins)</li> <li>- Expérience : au moins deux (02) années</li> </ul> </li> </ul>		
5	<b>Preuves d'acceptation des conditions du DAO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Original du CCTP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document, suivi de la mention « lu et approuvé »</li> <li>• Original du CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document, suivi de la mention « lu et approuvé »</li> </ul>		
6	<b>Planning et Délai</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planning ; Délai ≤ 04 (quatre) mois</li> </ul>		
7	<b>Propositions techniques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques et prospectus</li> </ul>		
8	<b>Service après-vente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pièces justifiant de la disponibilité d'un magasin de vente de pièces de rechange au Cameroun ;</li> <li>• pièces justifiant de la disponibilité d'un atelier de réparation au Cameroun</li> </ul>		

## 15. Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- **validé au moins 70% (soixante-dix pour cent) des critères de qualification;**
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

## 16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

## 17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés, à l'Immeuble siège de la CNPS à Yaoundé, 9ème étage, porte 903./-

### Copies :

- PCA
- ARMP
- Président CIPM
- DAG (SM)
- Affichage

**Yaoundé, le 14 février 2014**

**LE DIRECTEUR GENERAL**

*Noël Alain Olivier Mekulu  
Mvondo Akame*