



AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 01/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 17 JAN 2019

POUR LA FOURNITURE D'ORDINATEURS ET DE SOLUTIONS DE PARTAGE DANS CERTAINES STRUCTURES DE LA CNPS.

FINANCEMENT : Budget programme 2018 – 2022 de la CNPS

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 dont l'un des axes porte sur l'amélioration des conditions de travail du personnel qui passe par le renforcement des outils de production, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture d'ordinateurs et de solutions de partage pour certaines structures de la CNPS.

2. Consistance des prestations

Les prestations consistent ici à pourvoir de manière significative aux besoins des structures par l'acquisition ordinateurs et solutions de partage dont les caractéristiques techniques minimales générales se présentent comme suit :

✓ *Solution de partage ordinaire*

Une telle solution de partage est un kit dont la composition est la suivante :

- 01 Ordinateur complet comprenant :
 - 1) Unité Centrale 64 bits (Core i5 ou supérieur, 16 Go de Ram minimum, 02To de Disque Dur minimum+ 240Gb SSD, carte réseau gigabyte);
 - 2) 01 écran avec haut-parleur intégré, 23 pouces minimum, connectique fournie
 - 3) 01 clavier sans fil, 2.4Ghz,
 - 4) 01 souris sans fil, 2.4Ghz,
 - 5) Un système d'exploitation Microsoft Windows 8.1 Professional, 64bits, licence activée, permettant le bon fonctionnement du logiciel de virtualisation, des logiciels de bureautique Microsoft et des navigateurs les plus récents
- 06 écrans avec haut-parleur intégré, de 23 pouces minimum et un câble DVI pour la liaison avec le client léger ;

- 06 boîtiers Ncomputing L350 ou équivalent et leur logiciel de virtualisation;
- 06 claviers sans fil, 2.4Ghz,
- 06 souris sans fil, 2.4Ghz,
- 07 housses de protection pour écran de 23 pouces ;
- 07 multiprises parasurtenseurs ;
- 07 câbles de protection antiviol ;
- 01 switch rackable Ethernet 16 ports Gigabyte (10/100/1000), type DLINK-DGS-1016D, LINKSYS - LGS116, ou équivalent ;
- 07 câbles Ethernet de catégorie 6, de 5 mètres chacun, sertis d'usine.

✓ ***Solution de partage pour informaticiens***

La solution de partage pour informaticien permet à ces derniers de travailler sur des postes virtuels en environnement linux.

Cette solution de partage est un kit dont la composition est la suivante :

- 05 écrans avec haut-parleur intégré, de 26 pouces minimum et un câble DVI pour la liaison avec le client léger ;
- 05 clients légers Ncomputing RX300 ou équivalent et leur logiciel de virtualisation, système d'exploitation de type linux, accessoires de fixation à l'arrière de l'écran;
- 05 claviers sans fil, 2.4Ghz,
- 05 souris sans fil, 2.4Ghz,
- 05 housses de protection pour écran de 26 pouces ;
- 05 multiprises parasurtenseurs ;
- 05 câbles de protection antiviol ;
- 05 câbles Ethernet de catégorie 6, de 5 mètres chacun, sertis d'usine.

✓ ***Solution de partage pour le Cloud***

La solution de partage pour le cloud permet de diminuer les risques d'indisponibilité informatique en réduisant le nombre d'unités centrale désormais remplacées par un serveur adéquat.

Cette solution de partage est un kit dont la composition est la suivante :

- 01 serveur 64 bits rackable muni d'un Bios/UEFI permettant d'activer la virtualisation, 32 Gb de Ram, 2x240Go SSD minimum, 12To HD minimum en SAS ou en SATA, 02 alimentations 220V, accessoires de fixation, 02 processeurs de type Xeon 4110 ou supérieur, DVD à jour de CentOS 7 64 bits, lecteur de DVD. Ce serveur doit être prêt pour l'installation du système d'exploitation CentOS7 64 bits et du logiciel de virtualisation KVM.
- 30 écrans avec haut-parleur intégré, de 23 pouces minimum et 30 câbles DVI pour la liaison avec le client léger ;
- 30 boîtiers Ncomputing L350 ou équivalent et leur logiciel de virtualisation;
- 30 claviers sans fil, 2.4Ghz,
- 30 souris sans fil, 2.4Ghz,
- 30 housses de protection pour écran de 23 pouces ;

- 30 multiprises parasurtenseurs ;
- 30 câbles de protection antivol ;
- 30 câbles Ethernet de catégorie 6, de 5 mètres chacun, sertis d'usine.
- 04 switchs rackables Ethernet 16 ports Gigabyte (10/100/1000), type DLINK-DGS-1016D, LINKSYS - LGS116, ou équivalent ;

✓ **Ordinateurs portables pour informaticiens**

Les ordinateurs portables et leurs accessoires sont divisés en 03 catégories, suivant le tableau ci-dessous :

Dénomination	Utilisation	Caractéristiques minimales	Accessoires	Quantités
Laptop core-i7	Chef de Département, Chefs de Service	1. Processeur Intel core-i7 septième ou huitième génération, 4 cœurs, 8 Mb de cache (ou équivalent) 2. Stockage Hybride (Disque Dur 7200 tours-min+ SSD) 1000 Go + 256 Go 3. Graveur de DVD 4. RAM : 16Go 5. Carte graphique 2Go minimum 6. Ecran 17" FHD 1920x1080 pixels, 120Hz anti-reflet (dalle mate) 7. Interfaces : 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB-c, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gb-ethernet, 1 x Prise Combinée Casque/Microphone, 1 x Lecteur de cartes multimédias SD multiformat 8. Sans fil : 802.11ac, Bluetooth 4.2 9. Camera Full HD 10. Son : Haut-parleurs stéréo, microphones 11. Autonomie : 8h minimum 12. Clavier français, clavier numérique, rétroéclairage 13. Fente de verrouillage de sécurité pour la sécurité antivol/anti-intrusion 14. Adaptateur secteur 220/230V 15. Windows 10 pro activé	1. Souris sans fil de même marque que l'ordinateur portable 2. Sacoche rembourrée, de même marque que l'ordinateur portable, sangle réglable 3. Câble réseau cat 6 serti RJ45 d'usine 5m 4. Câble de verrouillage pour ordinateur portable 2.1 m – Acier 5. Casque repliable avec micro. Bandeau rembourré et réglable. Oreillettes rembourrées et pivotantes.	04
Laptop core-i5	Adjoints chefs de service, chefs de	1. Processeur Intel core-i5 septième ou huitième génération, 4 cœurs, 6 Mb	1. Souris sans fil 2. Sac à dos pour ordinateur	08

Dénomination	Utilisation	Caractéristiques minimales	Accessoires	Quantités
	bureau, Chefs de projets	<ul style="list-style-type: none"> de cache (ou équivalent) 2. Stockage Hybride (Disque Dur 7200 tours-min+ SSD) 1000 Go + 128 Go 3. Graveur de DVD 4. RAM : 8Go extensible 5. Carte graphique 2Go minimum 6. Ecran 17" FHD 1920x1080 pixels, 120Hz anti-reflet (dalle mate) 7. Interfaces : 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB-c, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gb-ethernet, 1 x Prise Combinée Casque/Microphone, 1 x Lecteur de cartes multimédias SD multiformat 8. Sans fil : 802.11ac, Bluetooth 4 9. Camera Full HD 10. Son : Haut-parleurs stéréo, microphones 11. Autonomie : 8h minimum 12. Clavier français, clavier numérique, rétroéclairage 13. Fente de verrouillage de sécurité pour la sécurité antivol/anti-intrusion 14. Adaptateur secteur 220/230V 15. Windows 10 pro activé 	<ul style="list-style-type: none"> portable, dos rembourré, matériau résistant, compatible ordinateur portable 15" à 18" 3. Câble réseau cat 6 serti RJ45 d'usine 5m 4. Câble de verrouillage pour ordinateur portable 2.1 m – Acier 5. Casque repliable avec micro. (Bandeau rembourré et réglable. Oreillettes rembourrées et pivotantes). 	
Laptop core-i3	Maintenance réseau, maintenance informatique, administration des applications	<ul style="list-style-type: none"> 1. Processeur Intel core-i3 sixième à huitième génération, 2 cœurs, 4 Mb de cache (ou équivalent) 2. Stockage Hybride (Disque Dur 5400 tours-min+ SSD) 500 Go + 128 Go 3. Graveur de DVD 4. RAM : 4Go extensible 5. Carte graphique 1Go 6. Ecran 15,6" ou 17" FHD 1920x1080 pixels 7. Interfaces : 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB-c, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 Gb-ethernet, 1 x Prise 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Souris sans fil 2. Sac à dos pour ordinateur portable, dos rembourré, matériau résistant, compatible ordinateur portable 15" à 18" 3. Câble réseau cat 6 serti RJ45 d'usine 5m 4. Câble de verrouillage pour ordinateur portable 2.1 m – 	11

Dénomination	Utilisation	Caractéristiques minimales	Accessoires	Quantités
		Combinée Casque/Microphone, 1 x Lecteur de cartes multimédias SD multiformat 8. Sans fil : 802.11ac, Bluetooth 4 9. Camera Full HD 10. Son : Haut-parleurs stéréo, microphones 11. Autonomie : 6h minimum 12. Clavier français, clavier numérique, rétroéclairage 13. Fente de verrouillage de sécurité pour la sécurité antivol/anti-intrusion 14. Adaptateur secteur 220/230V 15. Windows 10 pro activé	Acier 5. Casque repliable avec micro. Bandeau rembourré et réglable. Oreillettes rembourrées et pivotantes 6. Convertisseur USB /RS232	

✓ *Spécifications générales*

- Tous les kits livrés devront être uniformes, constitués des mêmes modèles et marques pour faciliter le déploiement et la maintenance ;
- Au sein de chaque kit, le clavier et la souris sans fil seront de même marque ;
- La tension d'alimentation électrique devra être celle du Cameroun (230V) ;
- Les composantes de la solution de partage doivent être compatibles entre elles sans besoin de rajouter un convertisseur ;
- Les configurations réseau et système, le déploiement et la maintenance seront effectuées par le personnel de la CNPS qui devra préalablement être formé à la solution retenue.

Les spécifications techniques détaillées desdits appareils sont contenues dans le Descriptif de la Fourniture (DF).

3. Délai de livraison

Le délai de livraison des appareils est de **soixante (60) jours** dès notification de l'ordre de service de livrer. Chaque soumissionnaire proposera dans son offre, le délai nécessaire pour la réalisation de ses prestations.

4. Allotissement

Les prestations seront unies en un **(01)** seul lot.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel issu des études préalables est de **HTT FCFA 134 360 000** (cent-trente-quatre millions trois-cent-soixante mille francs).

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toute société, personne morale de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans ce type de prestations.

7. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget programme **2018-2022** de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, sur la ligne d'imputation budgétaire **7-2D222** conformément au programme **P110**.

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 10 du DAO, précisant le montant du cautionnement de: **FCFA 2 680 000** (deux millions six-cent-quatre-vingt mille francs).

Ladite caution devra être valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9^{ème} étage, porte 903, de l'immeuble CNPS à Yaoundé place de l'Indépendance, dès publication du présent avis d'Appel d'offres sur le site WEB de la CNPS ([w.w.w.cnps.cm](http://www.cnps.cm)) ou par voie d'affichage.

10.Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés sis au 9^{ème} étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS à la place de l'indépendance dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de **FCFA 150 000** (cent-cinquante mille francs) dans le Compte Spécial ouvert dans les livres d'UNITED BANK OF AFRICA (UBA) au n° **1003 3052 0707 0070 00003 - 93**.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).

11.Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le **07 FEV 2019** à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

**« Appel d'Offres National Ouvert
N°01/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 17 JAN 2019**

POUR LA FOURNITURE D'ORDINATEURS ET SOLUTIONS DE PARTAGE DANS
CERTAINES STRUCTURES DE LA CNPS,

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" »

12.Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou

une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **07 FEV 2019** à 14 heures 30 minutes, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4e étage, porte 416 de l'Immeuble CNPS sis à l'Avenue Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d'évaluation

1. Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives ;
- Absence d'une pièce administrative à l'ouverture des plis ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif (toutefois, le soumissionnaire dispose d'un délai de quarante-huit (48) heures pour rendre conforme, la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé;
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Absence du Certificat d'origine du fabricant ;
- Non validation d'au-moins 70% des sous critères d'évaluation ;
- Non-respect des normes RSE :
 - Effectif du personnel affilié à la CNPS supérieur ou égal à 3 (télé-déclarations des 03 derniers mois), la liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
 - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE et états des salaires) ;
 - Respect du principe de la promotion du genre : au moins 20% de genre féminin dans l'effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
 - Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

2. Critères essentiels de qualification

N°	CRITERES
1	Présentation Générale de l'Offre : <ul style="list-style-type: none">• Reliure en spirale ;• Mise en forme du document ;• Ordonnancement des différentes parties du document ;• Intercalaires en couleur.
2	Références générales de l'entreprise : Justifier des prestations similaires d'un montant cumulé au moins égal à FCFA 100 000 000 (cent millions de francs) au cours des trois (03) dernières années.
3	Capacité de financement : Justifier d'une capacité de financement au moins égale à FCFA 30 000 000 (trente millions).
4	Qualification et expérience du personnel clé : <ul style="list-style-type: none">• Administrateur:<ul style="list-style-type: none">- Ingénieur des TIC (Bac +3 au moins)- Expérience : au moins trois (03) années• Technicien de suivi:<ul style="list-style-type: none">- Technicien des TIC (Bac + 2 au moins)- Expérience : au moins trois (03) années.
5	Preuves d'acceptation des conditions du DAO <ul style="list-style-type: none">• Original du CCTP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document, suivi de la mention « lu et approuvé » ;• Original du CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la fin du document, suivi de la mention « lu et approuvé ».
6	Planning et Délai : <ul style="list-style-type: none">• Planning d'exécution ;• Délai ≤ 60 (soixante) jours
7	Conformité aux normes HQSE : Justifier des équipements de protection des travailleurs
8	Propositions techniques : <ul style="list-style-type: none">• Justifier d'un magasin de vente au Cameroun de la solution proposée ;• Justifier d'un service-après-vente de la solution livrée ;• Justifier l'authenticité du matériel livré.

15. Attribution

15.1. Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 70% (soixante-dix pour cent) des critères essentiels de qualification;
- présenté l'offre financière évaluée la moins-disante.

15.2. Si l'écart entre les offres financières des soumissionnaires est inférieur à 500 000 Fcfa, le Marché sera attribué au soumissionnaire ayant le score technique le plus élevé.

16. Nombre maximum de lots

Le présent marché sera soumissionné en un seul lot

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-

vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés au 9^{ème} étage (porte 903) de l'Immeuble siège de la CNPS, sis place de l'indépendance à l'hippodrome Yaoundé.

Ampliations :

- PCA/CNPS
- CIPM
- DAG (SM)
- DECT
- Affichage

Yaoundé, le 17 JAN 2019

NOEL ALAIN OLIVIER MEKULU MVONDO AKAME