

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 18./AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 10 OCTOBRE 2018**

RELATIF A L'ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES NEUFS DE FONCTION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DONT UN (01) DU TYPE D'APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE ET UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE EN DEUX LOTS INDEPENDANTS, EN PROCEDURE D'URGENCE

**Pièce n°1 :
Avis d'Appel d'Offres (AAO)**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
CAMEROON

Paix – Travail – Patrie

CNPS

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Vous ne serez jamais seul




REPUBLIC OF

Peace - Work – Fatherland

NSIF

National Social Insurance Fund
You will never live alone

BP 441 Yaoundé – Tél.: 222-22-46-01
P.O BOX Fax : 222-22-57-55



APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 18./AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 10 OCTOBRE 2018

RELATIF A L'ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES NEUFS DE FONCTION DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DONT UN (01) DU TYPE D'APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE ET UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE EN 02 LOTS INDEPENDANTS, EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT : Budget de la CNPS

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre du renforcement de son parc automobile, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale se propose de lancer un Appel d'Offres National Ouvert relatif à l'acquisition de deux (02) véhicules neufs de fonction du Directeur Général de la Caisse National de Prévoyance Sociale dont un (01) du type d'apparat tout terrain climatisé et un (01) du type berline de luxe climatisé, en procédure d'urgence. L'objectif principal est de permettre au Directeur Général de la CNPS de disposer des moyens de locomotion en parfait état, pour la préservation de l'image de marque de l'organisme et l'amélioration de ses conditions de travail

2. Consistance des prestations

Les véhicules objet de la présente étude devraient répondre aux spécifications ci-après reprises dans le cahier des clauses techniques particulières :

N°1 : Un (01) VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : Turbo diesel \geq 3 litres
- Source d'énergie : gasoil
- Capacité réservoir : \geq 150 litres (réservoir principal + réservoir auxiliaire)
- Freinage : disques ventilés avant et arrière + système ABS multi terrain

- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 2982
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance fiscale: ≥ 09 CV
- Puissance électrique : ≥ 120 KW à 3000 tr/mn
- Dimensions (L x l x H) ≥ 4930 x 1885 x 1845 mm
- Nombre de places : 07 places
- Empattement : ≥ 2790 mm
- Garde au sol : ≥ 220 mm
- Poids total à charge : ≥ 2990 Kg

2. Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio + lecteur CD-MP3
- Jantes : en alu/tôle/acier 17 pouces
- Pneumatique : 265/60/R17

3. Sécurité

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...)
- Airbag (conducteur & passager)
- VSC (anti dérapage électronique)
- ATRC (répartition de motrice active)
- Air conditionné double automatique
- Sièges en tissu, réglage manuel
- Habillage des portes en tissu
- Réglage des phares manuel
- Projecteurs AV halogène
- Spoiler AR
- Grille de calandre chromée
- Colonne ajustable
- Ceinture de sécurité : AV et AR
- Compteur de vitesse KM/H + Compteurs d'eau
- Lève-vitres : électriques
- Condamnation centralisée des portes : oui
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Allume cigare, cendriers : oui
- Revêtement de sol en moquette
- Essuie-glace arrière

4. Outillage :

- 01 roue de secours
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète

- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

N°2: Un (01) VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : essence ≥ 3 litres
- Freinage : assisté antiblocage (ABS) sur les 04 roues
- Réservoir : ≥ 70 litres
- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 3456
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance : ≥ 17 CV
- Dimensions (L x l x H) $\geq 4825 \times 1825 \times 1480$ mm
- Nombre de places : 05 places
- Empattement : ≥ 2275 mm
- Garde au sol : ≥ 160 mm
- Poids à vide/charge utile: $\geq 1540\text{Kg}/560$ Kg

2. Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio mono CD 4x15W avec lecture MP3
- Jantes : en aluminium 16 ou 17 pouces

3. Sécurité et outillage

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Témoin de porte ouverte : oui
- Témoin de réservoir de carburant : oui
- Essuie glaces intermittent automatique
- Radar de recul : oui
- Sécurité enfants sur portes arrière : oui
- 01 roue de secours
- Manuel d'utilisation français/anglais
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète
- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

Dans tous les cas, les prestations comprennent tous les détails du Devis Quantitatif et Estimatif et du Descriptif de la Fourniture joints au présent dossier ainsi que l'ensemble des sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.

3. Délai de livraison

Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison des matériels, objet du présent Appel d'Offres est de **soixante (60) jours** pour chaque lot.

4. Allotissement

Les prestations sont réparties en deux lots ci-après définis :

N° 1 : Un (01) VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES ;

N° 2 : Un (01) VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de **FCFA HT 96 314 465 (quatre vingt seize millions trois cent quatorze mille quatre cent soixante-cinq)**:

N° 1 : FCFA HT 46 000 000 quarante six millions),

N° 2 : FCFA HT 50 314 465 (cinquante millions trois cent quatorze mille quatre cent soixante-cinq).

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais justifiant d'une expérience avérée dans ce type de prestations.

7. Financement

Les fournitures objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de l'exercice 2018 sur la ligne d'imputation budgétaire 7-2D223 conformément au programme P112.

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances, précisant le montant de :

- **FCFA 900 000 (neuf cent mille) pour le N° 1 ;**
- **FCFA 1 000 000 (un million) pour le N° 2.**

Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. A l'exception du délai visé ci-dessus, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si le Directeur Général a dûment signifié au cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Directeur Général.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9^{ème} étage, porte 903 de l'immeuble siège de la CNPS à la place de l'indépendance, dès publication du présent Avis

dans le Journal des Marchés.

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au lieu ci-dessus indiqué, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **96 000 (quatre-vingt-seize mille)** francs CFA dans le **Compte Spécial au nom de la CNPS n°1003 3052 0707 0070 00003 - 93 ouvert dans les livres de UNITED BANK OF AFRICA (UBA).**

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, contacts téléphoniques).

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard **le 31 Octobre 2018 à 14 heures**, heure locale et devra porter la mention :

**« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 18./AONO/CNPS/DG/CIPM/18 DU 10 OCTOBRE 2018**

RELATIF A L'ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES NEUFS DE FONCTION DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE DONT UN (01) DU TYPE D'APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE ET UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE, EN 02 LOTS INDEPENDANTS EN PROCEDURE D'URGENCE

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le **31 Octobre à 14 heures, heure 30 minutes** heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4^e étage, porte 416 de l'Immeuble CNPS sis à l'Avenue Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d'évaluation

➤ Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives;
- Absence d'une pièce administrative ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif (le soumissionnaire dispose tout de même d'un délai de 48h pour rendre conforme la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé);
- Non validation d'au moins 70% des sous critères d'évaluation ;
- Non-conformité aux spécifications techniques majeures prévues dans le Descriptif de la Fourniture telles que la puissance, le poids, la garde au sol, la boîte à vitesse, la climatisation et le circuit d'alimentation.
- Non-respect des normes RSE :
 - Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 3 (télédéclaration des 03 derniers mois), liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
 - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
 - Respect du principe de la promotion du genre : justifier d'au moins 20% de genre féminin dans l'effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
 - Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

➤ **Critères essentiels de qualification**

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	Présentation générale de l'offre <ul style="list-style-type: none"> • Reliure en spirale ; • Mise en forme du document ; • Ordonnancement des différentes parties du document ; • Intercalaires en couleur 		
2	Références de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"> • Justifier des prestations similaires d'un montant cumulé au moins égal à FCFA 13 800 000 (treize millions huit cent mille) pour le N° 1 et FCFA 15 094 340 (quinze millions quatre vingt quatorze mille trois cent quarante) pour le N° 2 au cours des trois (03) dernières années. 		
3	Capacité de financement <ul style="list-style-type: none"> • Une attestation de capacité de financement délivrée par une banque de 1er ordre d'un montant supérieur ou égal à FCFA 13 800 000 (treize millions huit cent mille) pour le N° 1 et FCFA 15 094 340 (quinze millions quatre vingt quatorze mille trois cent quarante) pour le N° 2 pour chaque lot. 		
4	Disponibilité des pièces de rechange et service après-vente <ul style="list-style-type: none"> • Disposer des pièces de rechange et service après-vente • Démontrer la capacité de maintenance rapide des équipements après survenance d'un accident ou une panne • Attester de la disponibilité du personnel technique adéquat • Disponibilité des pièces de rechange (pièces justificative à l'appui, source et circuit d'approvisionnement) 		

5	<p>Connaissance du DF et du CCAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • DF paraphés sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la mention « lu et approuvé » • CCAP paraphés sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la mention « lu et approuvé » 		
6	<p>Planning et délai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planning, • Délai ≤ à 60 jours pour chaque lot. 		
7	<p>Conformité technique, sécurité et outillages des équipements : Joindre les fiches techniques mettant en relief leur conformité aux spécifications techniques décrites dans le Descriptif de la Fourniture.</p> <p>1- VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES <u>FICHE TECHNIQUE</u></p> <p>➤ Technique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Turbo diesel ≥ 3 litres • Source d'énergie : gasoil • Capacité réservoir : ≥ 150 litres (réservoir principal + réservoir auxiliaire) • Freinage : disques ventilés avant et arrière + système ABS multi terrain • Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant • Cylindrée total (en cm3) : ≥ 2982 • Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses • Puissance fiscale: ≥ 09 CV • Puissance électrique : ≥ 120 KW à 3000 tr/mn • Dimensions (L x l x H) ≥ 4930 x 1885 x 1845 mm • Nombre de places : 07 places • Empattement : ≥ 2790 mm • Garde au sol : ≥ 220 mm • Poids total à charge : ≥ 2990 Kg <p>➤ Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direction : assistée • Climatisation : oui • Radio + lecteur CD-MP3 • Jantes : en alu/tôle/acier 17 pouces • Pneumatique : 265/60/R17 <p>➤ Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condamnation centralisée des portes : oui • Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...) • Airbag (conducteur & passager) • VSC (anti dérapage électronique) • ATRC (répartition de motrice active) • Air conditionné double automatique • Sièges en tissu, réglage manuel • Habillage des portes en tissu • Réglage des phares manuel • Projecteurs AV halogène • Spoiler AR • Grille de calandre chromée • Colonne ajustable 		

- Ceinture de sécurité : AV et AR
- Compteur de vitesse KM/H + Compteurs d'eau
- Lève-vitres : électriques
- Condamnation centralisée des portes : oui
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Allume cigare, cendriers : oui
- Revêtement de sol en moquette
- Essuie-glace arrière

➤ **Outillage**

- 01 roue de secours
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète
- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

2 - VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE
FICHE TECHNIQUE

➤ **Technique**

- Moteur : essence ≥ 3 litres
- Freinage : assisté antiblocage (ABS) sur les 04 roues
- Réservoir : ≥ 70 litres
- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 3456
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance : ≥ 17 CV
- Dimensions (L x l x H) $\geq 4825 \times 1825 \times 1480$ mm
- Nombre de places : 05 places
- Empattement : ≥ 2275 mm
- Garde au sol : ≥ 160 mm
- Poids à vide/charge utile: $\geq 1540\text{Kg}/560$ Kg

➤ **Equipements**

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio mono CD 4x15W avec lecture MP3
- Jantes : en aluminium 16 ou 17 pouces

➤ **Sécurité et outillage**

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Témoin de porte ouverte : oui

	<ul style="list-style-type: none"> • Témoin de réservoir de carburant : oui • Essuie glaces intermittent automatique • Radar de recul : oui • Sécurité enfants sur portes arrière : oui • 01 roue de secours • Manuel d'utilisation français/anglais • 01 Cric avec manche • 01 Trousse à outils complète • 01 Manuel d'entretien complète • 01 Carnet de garantie • 01 Triangle de pré-signalisation • 01 Extincteur • 01 Gilet de sécurité • 01 boîte à pharmacie 		
--	---	--	--

15. Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 70 % des sous-critères d'évaluation ;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

16. Nombre maximum de véhicules

Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) véhicules à condition de présenter deux capacités de financement distinctes.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Visite des sites

(sans objet)

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés, à l'Immeuble siège de la CNPS sis à la place de l'indépendance, 9ème étage, porte 903, tel : 677 95 27 33. /-

Yaoundé, le **10 OCTOBRE 2018**

Copies :

- ARMP ;
- CIPM ;
- DAG (SM)
- Affichage.