



APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 002/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 25 JANVIER 2019

RELATIF A L'ACQUISITION DE ONZE (11) NOUVEAUX VEHICULES DONT HUIT (08) DE TYPE PICK-UP TOUT TERRAIN DOUBLE CABINE CLIMATISE, UN (01) DU TYPE D'APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE, UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE ET UN (01) VEHICULE TOURISME DE LUXE CLIMATISE CINQ PORTIERES A ESSENCE, EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT : Budget de la CNPS

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre du renforcement de son parc automobile, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale se propose de lancer un Appel d'Offres National Ouvert relatif à l'acquisition de onze(11) véhicules dont huit (08) de type pick-up tout terrain double cabine climatisé, un (01) du type d'apparat tout terrain climatisé, un (01) du type berline de luxe climatisé et un (01) véhicule tourisme de luxe climatisé cinq portières à essence, en procédure d'urgence. L'objectif principal de la présente étude est de permettre à certaines structures opérationnelles de la CNPS de disposer des moyens de locomotion en parfait état leur permettant d'accomplir sereinement les différentes missions qui leur sont assignées dans leurs différentes zones de compétence respectives, et d'assurer leur liaison avec les services centraux.

2. Consistance des prestations

Les véhicules objet de la présente étude devraient répondre aux spécifications ci-après reprises dans le descriptif de la fourniture :

N°1 : HUIT (08) VEHICULES DE TYPE PICK-UP D/C CLIMATISES MODELE 4x4 DIESEL

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : Diesel ;
- Moteur atmosphérique ;
- Garde au sol 310 ;
- Cylindrée 2986 CC ;
- Empattement 3085 ;
- Type moteur : en ligne avec arbre à cames en tête;

- Puissance maxi en kw à tr/mn : $\leq 95/4000$;
- Nombre de cylindres : 04 ;
- Couple maxi Nm/tr/min : $\leq 197/2200$;
- Boite de vitesse : manuelle ≥ 05 vitesses ;
- Différentiel arrière avec blocage mécanique ;
- Transmission 4x4
- Freinage : ABS (frein arrière avec tambours et avant en disques ventilés)
- Réservoir : 80 litres
- Pneumatiques : 205 R16
- Dimension : Longueur, largeur, hauteur min : $\geq 5335 \times 1800 \times 1815$ mm
- Suspension avant : Double triangle
- Suspension arrière : Essieu rigide à lames avec amortisseurs ;
- Places assises : ≥ 05
- Poids total en charge : ≥ 2800 kg

2. Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio AM/FM CD ;
- Jantes : en alu/tôle/acier 16 ou 17 pouces
- Pare buffle : oui
- Pare-chocs Avant/Arrière : oui
- Bavette garde boue : oui
- Pare-brise feuilleté : oui
- Bâche et arceaux : oui
- Sièges : en vinyl

3. Sécurité

- Condamnation centralisée des portes : NON (manuelle) ;
- Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...)
- Témoin de porte ouverte : oui
- Alerte sonore ceinture : oui
- Alerte sonore d'oubli des feux : oui
- Avertisseur de dépôt dans le gasoil : oui

N°2 : Un (01) VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES

a) Caractéristiques techniques

- Moteur : Turbo diesel ≥ 3 litres
- Moteur atmosphérique
- Source d'énergie : gasoil
- Capacité réservoir : ≥ 150 litres (réservoir principal + réservoir auxiliaire)
- Freinage : disques ventilés avant et arrière + système ABS multi terrain
- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 2986
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance fiscale: ≥ 09 CV

- Puissance électrique : ≥ 120 KW à 3000 tr/mn
- Dimensions (L x l x H) $\geq 4930 \times 1885 \times 1845$ mm
- Nombre de places : 07 places
- Empattement : ≥ 2790 mm
- Garde au sol : ≥ 220 mm
- Poids total à charge : ≥ 2990 Kg

b) Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio + lecteur CD-MP3
- Jantes : en alu/tôle/acier 17 pouces
- Pneumatique : 265/60/R17

c) Sécurité

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...)
- Airbag (conducteur & passager)
- VSC (anti dérapage électronique)
- ATRC (répartition de motrice active)
- Air conditionné double automatique
- Sièges en tissu, réglage manuel
- Habillage des portes en tissu
- Réglage des phares manuel
- Projecteurs AV halogène
- Spoiler AR
- Grille de calandre chromée
- Colonne ajustable
- Ceinture de sécurité : AV et AR
- Compteur de vitesse KM/H + Compteurs d'eau
- Lève-vitres : électriques
- Condamnation centralisée des portes : oui
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Allume cigare, cendriers : oui
- Revêtement de sol en moquette
- Essuie-glace arrière

d) Outillage :

- 01 roue de secours
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète
- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

N°3: Un (01) VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE

a) Caractéristiques techniques

- Moteur : essence $\geq 3,5$ litres
- Freinage : assisté antiblocage (ABS) sur les 04 roues
- Réservoir : ≥ 70 litres
- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 3456
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance : ≥ 17 CV
- Dimensions (L x l x H) $\geq 4825 \times 1825 \times 1480$ mm
- Nombre de places : 05 places
- Empattement : ≥ 2275 mm
- Garde au sol : ≥ 160 mm
- Poids à vide/charge utile: $\geq 1540\text{Kg}/560$ Kg

b) Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio mono CD 4x15W avec lecture MP3
- Jantes : en aluminium 16 ou 17 pouces

c) Sécurité et outillage

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Détecteur de pluie
- Témoin de porte ouverte : oui
- Témoin de réservoir de carburant : oui
- Essuie glaces intermittent automatique
- Radar de recul : oui
- Sécurité enfants sur portes arrière : oui
- 01 roue de secours
- Manuel d'utilisation français/anglais
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète
- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

N°4: : UN (01) VEHICULE DE TYPE TOURISME DE LUXE CLIMATISE CINQ (05) PORTIERES

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : Essence
- Freinage : ABS ;

- Cylindrée total (en cm³) : ≥1580
- Boîte de vitesse : Manuelle ou automatique
- Puissance maxi en ch/tr/mn : ≥ 160/6000
- Réservoir : ≥ 50 litres
- Pneumatiques : 215/55 R17
- Type de traction : 02 roues motrices
- Suspension avant : type Mac pherson avec ressort
- Suspension arrière : double triangle ;
- Places assises : ≥ 05
- Poids total à vide : ≥ 1300 kg
- Rayon de braquage (mm) : ≥ 5.2
- Freins AV: disques ventilés
- Freins AR : disques

2. Equipements

- Direction : assistée
- Camera arrière : oui
- Climatisation : oui
- Radio AM/FM CD
- Jantes : Alu
- Pare-chocs Avant/Arrière : oui
- Bavette garde boue : oui
- Pare-brise feuilleté : oui
- Aide au stationnement : oui
- Camera arrière : oui
- Commande radio au volant : oui
- Motorisation du coffre : ouverture et fermeture
- Vitres électriques
- Projecteur antibrouillard
- Régulateur de vitesse
- Allumage automatique des phares

3. Sécurité

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...)
- Témoin de porte ouverte : oui

Dans tous les cas, les prestations comprennent tous les détails du Devis Quantitatif et Estimatif et du Descriptif de la Fourniture joints au présent dossier ainsi que l'ensemble des sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.

3. Délai de livraison

Le délai prévu par le Maître d'Ouvrage pour la livraison desdits véhicules, objet du présent Appel d'Offres est de **soixante (60) jours**.

4. Allotissement

L'acquisition des véhicules est regroupée en un lot.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération est de **FCFA HTT 328 080 000 (trois cent vingt huit millions quatre-vingt mille)**.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais justifiant d'une expérience avérée dans ce type de prestations.

7. Financement

Les véhicules objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget programme 2018 - 2022 de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sur la ligne d'imputation budgétaire 7-2D223 conformément au programme P112.

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances, précisant le montant de : **FCFA HTT 6 500 000 (six millions cinq cent mille)**.

Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. A l'exception du délai visé ci-dessus, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si le Directeur Général a dûment signifié au cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations. Dans ce cas il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Directeur Général.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés sis au 9ème étage, porte 903, de l'immeuble CNPS à Yaoundé place de l'Indépendance, dès publication du présent Avis d'Appel d'offres sur le site WEB de la CNPS (w.w.w.cnps.cm) ou par voie d'affichage.

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au lieu ci-dessus indiqué, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **FCFA 170 000 (cent soixante-dix mille)** francs CFA dans le **Compte Spécial au nom de la CNPS n°1003 3052 0707 0070 00003 - 93 ouvert dans les livres de UNITED BANK FOR AFRICA (UBA)**.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, contacts téléphoniques).

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra parvenir au Service des Marchés, au plus tard le **14 février 2019 à 14 heures**, heure locale et devra porter la mention :

**« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 002_/AONO/CNPS/DG/CIPM/19 DU 25 janvier 2019**

RELATIF A L'ACQUISITION DE ONZE (11) NOUVEAUX VEHICULES DONT HUIT (08) DE TYPE PICK-UP TOUT TERRAIN DOUBLE CABINE CLIMATISE, UN (01) DU TYPE D'APPARAT TOUT TERRAIN CLIMATISE, UN (01) DU TYPE BERLINE DE LUXE CLIMATISE ET UN (01) VEHICULE TOURISME DE LUXE CLIMATISE CINQ PORTIERES A ESSENCE, EN PROCEDURE D'URGENCE
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le **14 février 2019** à **14 heures 30 minutes** heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission au 4^e étage, porte 416 de l'Immeuble CNPS sis à l'Avenue Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

1. Critères d'évaluation

➤ Critères éliminatoires

Les Critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives;
- Absence d'une pièce administrative à l'ouverture des plis ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif (toutefois le soumissionnaire dispose tout de même d'un délai de 48h pour rendre conforme la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé);
- Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Non validation d'au moins 70% des sous critères d'évaluation ;
- Non-conformité aux spécifications techniques majeures prévues dans le Descriptif de la Fourniture telles que la puissance, le moteur, le poids, la garde au sol, la boîte à vitesse, la climatisation et le circuit d'alimentation ;
- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des plis ;
- Non-respect des normes RSE :
 - Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 3 (télédéclaration des 03 derniers mois), liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la mise à jour du paiement des cotisations ;
 - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;

- Respect du principe de la promotion du genre : justifier d'au moins 20% de genre féminin dans l'effectif (joindre le DIPE, la liste du personnel ainsi que le rapport genre) ;
- Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

➤ **Critères essentiels de qualification**

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	Présentation générale de l'offre <ul style="list-style-type: none"> • Reliure en spirale ; • Mise en forme du document ; • Ordonnancement des différentes parties du document ; • Intercalaires en couleur 		
2	Références de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"> • Justifier des prestations similaires d'un montant cumulé au moins égal à FCFA 93 000 000 (quatre-vingt-treize millions) au cours des trois (03) dernières années. 		
3	Capacité de financement <ul style="list-style-type: none"> • Une attestation de capacité de financement délivrée par une banque de 1er ordre d'un montant supérieur ou égal à FCFA 93 000 000 quatre-vingt-treize millions). 		
4	Disponibilité des pièces de rechange et service après-vente <ul style="list-style-type: none"> • Démontrer la capacité de maintenance rapide des équipements après survenance d'un accident ou une panne • Attester de la disponibilité du personnel technique adéquat • Disponibilité des pièces de rechange (pièces justificative à l'appui, source et circuit d'approvisionnement) 		
5	Connaissance du DF et du CCAP <ul style="list-style-type: none"> • DF paraphés sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la mention « lu et approuvé » • CCAP paraphés sur chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page suivi de la mention « lu et approuvé » 		
6	Planning et délai <ul style="list-style-type: none"> • Planning, • Délai ≤ à 60 jours 		
7	Conformité aux normes HQSE <ul style="list-style-type: none"> • Justifier des équipements de protection individuelle des travailleurs 		
8	Conformité technique, sécurité et outillages des équipements : Joindre les fiches techniques mettant en relief leur conformité aux spécifications techniques décrites dans le Descriptif de la Fourniture. <u>N°1</u> : HUIT (08) VEHICULES DE TYPE PICK-UP D/C CLIMATISES MODELE 4x4 DIESEL 1. Caractéristiques techniques <ul style="list-style-type: none"> • Moteur : Diesel ; • Moteur atmosphérique ; • Garde au sol 310 ; • Cylindrée 2986 CC ; • Empattement 3085 ; • Type moteur : en ligne avec arbre à cames en tête; • Puissance maxi en kw à tr/mn : ≤ 95/4000 ; • Nombre de cylindres : 04 ; • Couple maxi Nm/tr/min : ≤ 197/2200 ; • Boite de vitesse : manuelle ≥ 05 vitesses ; • Différentiel arrière avec blocage mécanique ; 		

- Transmission en 4x4
- Freinage : ABS (frein arrière avec tambours et avant en disques ventilés)
- Réservoir : 80 litres
- Pneumatiques : 205 R16
- Dimension : Longueur, largeur, hauteur min : $\geq 5335 \times 1800 \times 1815$ mm
- Suspension avant : Double triangle
- Suspension arrière : Essieu rigide à lames avec amortisseurs ;
- Places assises : ≥ 05
- Poids total en charge : ≥ 2800 kg

2. Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio AM/FM CD ;
- Jantes : en alu/tôle/acier 16 ou 17 pouces
- Pare buffle : oui
- Pare-chocs Avant/Arrière : oui
- Bavette garde boue : oui
- Pare-brise feuilleté : oui
- Bâche et arceaux : oui
- Sièges : en vinyl

3. Sécurité

- Condamnation centralisée des portes : NON (manuelle) ;
- Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...)
- Témoin de porte ouverte : oui
- Alerte sonore ceinture : oui
- Alerte sonore d'oubli des feux : oui
- Avertisseur de dépôt dans le gasoil : oui

N°2 : Un (01) VEHICULE TOUT-TERRAIN CLIMATISE 05 PORTIERES

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : Turbo diesel ≥ 3 litres
- Moteur atmosphérique
- Source d'énergie : gasoil
- Capacité réservoir : ≥ 150 litres (réservoir principal + réservoir auxiliaire)
- Freinage : disques ventilés avant et arrière + système ABS multi terrain
- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 2986
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance fiscale: ≥ 09 CV
- Puissance électrique : ≥ 120 KW à 3000 tr/mn
- Dimensions (L x l x H) $\geq 4930 \times 1885 \times 1845$ mm
- Nombre de places : 07 places
- Empattement : ≥ 2790 mm
- Garde au sol : ≥ 220 mm
- Poids total à charge : ≥ 2990 Kg

2. Equipements

- Direction : assistée

- Climatisation : oui
- Radio + lecteur CD-MP3
- Jantes : en alu/tôle/acier 17 pouces
- Pneumatique : 265/60/R17

3. Sécurité

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...)
- Airbag (conducteur & passager)
- VSC (anti dérapage électronique)
- ATRC (répartition de motrice active)
- Air conditionné double automatique
- Sièges en tissu, réglage manuel
- Habillage des portes en tissu
- Réglage des phares manuel
- Projecteurs AV halogène
- Spoiler AR
- Grille de calandre chromée
- Colonne ajustable
- Ceinture de sécurité : AV et AR
- Compteur de vitesse KM/H + Compteurs d'eau
- Lève-vitres : électriques
- Condamnation centralisée des portes : oui
- Rétroviseurs extérieurs électriques
- Allume cigare, cendriers : oui
- Revêtement de sol en moquette
- Essuie-glace arrière

4. Outillage :

- 01 roue de secours
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète
- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

N°3: Un (01) VEHICULE BERLINE DE LUXE CLIMATISE MOTEUR ESSENCE

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : essence $\geq 3,5$ litres
- Freinage : assisté antiblocage (ABS) sur les 04 roues
- Réservoir : ≥ 70 litres
- Circuit d'alimentation : Injection indirecte de carburant
- Cylindrée total (en cm³) : ≥ 3456
- Boîte de vitesse : Automatique ou Manuelle à 05 ou 06 vitesses
- Puissance : ≥ 17 CV
- Dimensions (L x l x H) $\geq 4825 \times 1825 \times 1480$ mm
- Nombre de places : 05 places
- Empattement : ≥ 2275 mm

- Garde au sol : ≥ 160 mm
- Poids à vide/charge utile: ≥ 1540 Kg/560 Kg

2. Equipements

- Direction : assistée
- Climatisation : oui
- Radio mono CD 4x15W avec lecture MP3
- Jantes : en aluminium 16 ou 17 pouces

3. Sécurité et outillage

- Condamnation centralisée des portes : oui
- Détecteur de pluie
- Témoin de porte ouverte : oui
- Témoin de réservoir de carburant : oui
- Essuie glaces intermittent automatique
- Radar de recul : oui
- Sécurité enfants sur portes arrière : oui
- 01 roue de secours
- Manuel d'utilisation français/anglais
- 01 Cric avec manche
- 01 Trousse à outils complète
- 01 Manuel d'entretien complète
- 01 Carnet de garantie
- 01 Triangle de pré-signalisation
- 01 Extincteur
- 01 Gilet de sécurité
- 01 boîte à pharmacie

N°4: : UN (01) VEHICULE DE TYPE TOURISME DE LUXE CLIMATISE CINQ (05) PORTIERES

1. Caractéristiques techniques

- Moteur : Essence
- Freinage : ABS ;
- Cylindrée total (en cm3) : ≥ 1580
- Boîte de vitesse : Manuelle ou automatique
- Puissance maxi en ch/tr/mn : $\geq 160/6000$
- Réservoir : ≥ 50 litres
- Pneumatiques : 215/55 R17
- Type de traction : 02 roues motrices
- Suspension avant : type Mac pherson avec ressort
- Suspension arrière : double triangle ;
- Places assises : ≥ 05
- Poids total à vide : ≥ 1300 kg
- Rayon de braquage (mm) : ≥ 5.2
- Freins AV: disques ventilés
- Freins AR : disques

2. Equipements

- Direction : assistée
- Camera arrière : oui
- Climatisation : oui
- Radio AM/FM CD
- Jantes : Alu

	<ul style="list-style-type: none"> • Pare-chocs Avant/Arrière : oui • Bavette garde boue : oui • Pare-brise feuilleté : oui • Aide au stationnement : oui • Camera arrière : oui • Commande radio au volant : oui • Motorisation du coffre : ouverture et fermeture • Vitres électriques • Projecteur antibrouillard • Régulateur de vitesse • Allumage automatique des phares <p>3. Sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condamnation centralisée des portes : oui • Kit de sécurité (extincteur, triangle et gilet de pré-signalisation, trousse de premier dépannage, trousse de premier secours...) • Témoin de porte ouverte : oui 		
--	---	--	--

14. Attribution

14.1 Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 70 % des critères essentiels de qualification ;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

14.2 Si l'écart entre les offres financières des soumissionnaires est inférieur à 500 000 Fcfa, le Marché sera attribué au soumissionnaire ayant le score technique le plus élevé.

15. Nombre maximum de lots

Un soumissionnaire est attributaire d'un seul lot.

16. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Visite des sites

Sans objet.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Service des Marchés, à l'Immeuble siège de la CNPS sis à la place de l'indépendance, 9ème étage, porte 903

Yaoundé, le _____

Ampliations :

- PCA/CNPS
- CIPM
- DAG (SM)
- DECT
- AFFICHAGE

**LE DIRECTEUR GENERAL
(é) NOEL ALAIN OLIVIER MEKULU**