


CNPS

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Vous ne serez jamais seul



NSIF

National Social Insurance Fund
You will never live alone



BP 441 Yaoundé – Tél.: 22-22-22-46-01
P.O BOX Fax : 22-22-22-57-55

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°03 /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/25 DU **11 AVR 2025**

RELATIF A LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'UN SYSTEME DE DETECTION ET DE SIGNALISATION INCENDIE DANS LES HUIT (08) IMMEUBLES DU COMPLEXE CNPS LODGE SIS A OKOLO A YAOUNDE

FINANCEMENT : Budget Programme de la CNPS 2023-2027

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offres National Ouvert a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de détection et de signalisation incendie dans les huit (08) immeubles du complexe CNPS LODGE sis à Okolo à Yaoundé.

2. Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres portent sur la mise en œuvre, d'un système de sécurité incendie, intégrant la détection et la signalisation, de type **analogique adressable**, ainsi que l'imprégnation des personnels techniques désignés pour leur suivi quotidien.

Ils portent singulièrement, sur la fourniture et la pose des éléments suivants, y compris toutes sujétions de raccordement et de mise en œuvre :

Equipement de contrôle et de signalisation ECS (centrale incendie), type analogique adressable avec 40 points (min) de détection, bus rebouclés et/ou ouvert à auto-codage, relais dérangement général et module d'entrée et sortie, batterie interne étanche et sans entretien, manipulation sur clavier alphanumérique permettant la programmation, signalisation par LED, localisation par texte clair sur écran LCD, câblage étoilé, possibilité de mesure et visualisation des paramètres des auxiliaires, et intégrant en coffret une unité de surveillance, une unité de gestion des alarmes UGA, une carte internet - transmetteur téléphonique -, une EEPROM de sauvegarde des paramètres, un filtre dérangements parasites et une unité d'alimentation 230Vca 50Hz, y compris toutes sujétions

Détecteur optique de fumées et thermique adressable analogique dirigeable avec isolant de court-circuit, en ABS couleur blanche, constitué d'un élément sensible aux fumées claires et à l'augmentation lente de la température pour une température maximum d'alarme de 58°C, pour alimentation de 12 à 24 Vcc, avec LED indicatrice d'alarme, et sortie pour pilote de signalisation à distance, selon NF EN 54-5 et NF EN 54-7 (inclus isolateur, base et socle universels, étiquette, dilophane d'identification et accessoires de fixation), y compris toutes sujétions

Déclencheur manuel adressable analogique dirigeable de réarmement manuel avec isolant de court-circuit, en ABS couleur rouge, avec LED indicatrice d'alarme, selon NF EN 54-11, y compris éléments de fixation et toutes sujétions

Sirène électronique de couleur rouge (flash), avec signal acoustique, alimentation à 24 Vcc, puissance sonore, de 100dB à 1 m et consommation de 14 mA, à installer au parement intérieur, selon NF EN 54-3 ou équivalent, y compris toutes sujétions

Avertisseur sonore type sirène électronique multi-tons en matière plastique inaltérable couleur rouge, intensité sonore 90dB à un mètre (110/153/50), y compris toutes sujétions

Indicateur d'action de type avertisseur (rouge) lumineux pour locaux techniques, y compris toutes sujétions

Source d'alimentation stabilisée, avec sortie de 24 Vcc et 5 A, constituée de boîte métallique et module d'alimentation, rectificateur de courant et chargeur de batterie, avec degré de protection IP30, selon NF EN 54-4. Inclus 2 x Batteries de 12 V et 7 Ah ou équivalent, y compris toutes sujétions

Coffret électrique trois rangées 18 modules avec porte transparente équipé d'un disjoncteur électromagnétique 4P 25A, d'un disjoncteur électromagnétique 4P 20A, d'un parafoudre 4P 20KA, 400V 6μ ; d'un répartiteur 100A 4 rangées, d'un disjoncteur différentiels (30mA) 16A respectivement, y compris toutes sujétions

Câble SYT1 C2 une paire 9/10e écran rouge, pour raccordement des auxiliaires de détection et de signalisation, y compris toutes sujétions

Câble CR1 2/2,5mm² pour alimentation des terminaux, y compris toutes sujétions

En sus, les travaux concerneront : l'installation et la signalisation de chantier, le nettoyage du site et le transport des déchets à la décharge publique.

Sont également dus au titre des présents travaux :

- La fourniture, le transport et la manutention des auxiliaires et appareillages de détection incendie, ainsi que tout équipement connexe devant concourir à son bon fonctionnement ;
- La séparation des installations de détection incendie (chemins de câbles) des autres aménagements similaires : réseau ondulé, courant fort y compris toutes sujétions ;
- La fourniture, la pose et l'alimentation depuis le TBGT d'un Equipement de Contrôle et de Sécurité (ECS) adressable, conformément au dimensionnement du DQE ;
- La fourniture et la pose des détecteurs automatiques, déclencheurs manuels et de leurs indicateurs d'action ;

NB : Les détecteurs automatiques seront de type appropriés aux risques et équipés d'indicateurs d'action depuis une circulation ou un local spécifique. Les déclencheurs manuels seront installés et visibles aux lieux indiqués dans les plans, avant le franchissement d'une paroi qui délimite une zone de diffusion d'alarme (ZA) ;

- La pose, de manière rationnelle et équitable, des détecteurs de fumée dans tous les paliers pour les bâtiments à plusieurs niveaux ;
- La fourniture, la pose et le raccordement à l'ECS de toutes les lignes de détection dans le strict respect des règles d'installation ;
- La programmation et la mise en service de l'ECS ;
- La fourniture et la pose des câbles électriques de catégorie CR1, 2/2,5mm² ;
- La fourniture et la pose des câbles de raccordement de catégorie C2, 9/10e sans écran, une paire ;
- La fourniture d'un ensemble d'accessoires de câblage et de raccordement ;
- La formation succincte à l'utilisation courante ;
- La fourniture d'un lot de pièces de rechange, le cas échéant ;
- La fourniture d'une mallette contenant la documentation technique du système de détection incendie nouvellement installé et le manuel correspondant à l'exploitation courante ;
- L'entretien préventif du système de détection incendie pendant la période de garantie ;
- La fourniture au Maître d'ouvrage des procès-verbaux d'essais, les notices techniques de fonctionnement et d'entretien, et les plans d'exécution en deux types : physique et numérique, respectivement sur papiers et CD-ROM au format JPG (JPEG).

Dans tous les cas, les travaux comprennent tous les détails du devis quantitatif joint au présent dossier ainsi que l'ensemble des sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.

3. Délai et lieu d'exécution

3.1 Le délai d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de **cinq (05) mois**.

3.2 Le lieu d'exécution des travaux est à Yaoundé au lieu dit Okolo.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel global de l'opération est de **FCFA HTT 49 982 000 (quarante neuf millions neuf cent quatre vingt deux mille)**.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit commun camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de l'électronique et de l'électricité générale (courant faible).

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget Programme 2023-2027 de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sur la ligne d'imputation budgétaire **6-2D2206** conformément au programme **P106**.

7. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission conformément à la réglementation, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances précisant le montant de **FCFA 999 000 (neuf cent quatre vingt dix neuf mille)** et portant la mention manuscrite.

En cas de groupement, seul le mandataire se doit de produire la caution. Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

8. Consultation de l'Avis d'Appel d'Offres

L'avis d'Appel d'Offres peut être consulté sur le site internet de la CNPS (www.cnps.cm) ou sollicité via l'adresse email : servicedesmarches@cnps.cm.

9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés, 9^{ème} étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de **francs CFA 65 000 (soixante-cinq mille)**, dans le Compte Spécial CNPS n° 1003 3052 0707 0070 500003-93 ouvert dans les livres de la banque UBA.

La quittance portera le cas échéant, les références de l'Appel d'Offres et/ou le nom de l'entreprise.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).

Les soumissionnaires peuvent scanner et transmettre les reçus de paiement puis retirer le DAO via l'adresse e-mail : servicedesmarches@cnps.cm.

10. Remise des offres

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la remise des offres est de vingt et un (21) jours à compter de la date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, 9^e étage porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS au plus tard le **05 MAI 2025** à **11 heures**, heure locale et devra porter la mention :

**« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 03/AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/25 DU 01 AVR 2025**

RELATIF A LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MISE EN SERVICE D'UN SYSTEME DE DETECTION ET DE SIGNALISATION INCENDIE DANS LES HUIT (08) IMMEUBLES DU COMPLEXE CNPS LODGE SIS A OKOLO A YAOUNDE

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète ou mal présentée conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

12. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **05 MAI 2025** à **12 heures**, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés chargée des Bâtiments et Equipements Collectifs de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunions de ladite Commission sise à la première mezzanine de l'immeuble siège de la CNPS.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d'évaluation

➤ Critères éliminatoires

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des documents ;
- Absence d'une pièce administrative ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif à l'ouverture des plis (toutefois en cas de non-conformité, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé au soumissionnaire soit à l'ouverture des plis ou lors de l'évaluation des offres par la Sous-commission pour rendre conforme, la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé) ;
- Absence des pièces justificatives de réalisation des travaux similaires d'un montant cumulé au cours des trois (03) dernières années supérieur ou égal à FCFA 25 000 000 (vingt-cinq millions) ;
- Absence d'un prix unitaire conjointement dans le Devis Quantitatif et Estimatif et le Bordereaux des Prix Unitaires ;
- Non validation d'au moins sept (07) sur neuf (09) critères de qualification ;
- Plus de deux (02) marchés en cours d'exécution avec la CNPS ;
- Absence de la déclaration de non abandon et de non défaillance dans l'exécution des marchés à la CNPS au cours des deux (02) dernières années, signée par le Maître d'Ouvrage ou son Représentant dûment mandaté ;
- Retard non justifié avec dépassement de délai au cours de l'exécution d'un marché non encore réceptionné à la CNPS ;
- Non-conformité des équipements techniques tels que décrits dans les CCTP et DQE notamment: Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS), Détecteur optique de fumée et thermique, Déclencheur manuel, Sirène électronique et avertisseur sonore.
- Non-respect des normes RSE :
 - Personnel affilié et télédéclaré à la CNPS : supérieur ou égal à 05 (joindre liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS et les télédéclarations des 03 derniers mois) ;
 - Juste rémunération (respect du SMIG : joindre DIPE ou état des salaires) ;
 - Attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité (joindre l'attestation d'assurance ou une photocopie certifiée de l'Assureur).

N.B : En cas de groupement, chacune des entreprises devra respecter les normes RSE ci-dessus listées.

➤ Critères essentiels de qualification

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	Présentation générale de l'offre <ul style="list-style-type: none"> • Reliure en spirale, mise en forme du document, ordonnancement des différentes parties du document et intercalaires en couleur. 		
2	Capacité de financement Justifier d'une capacité de financement au moins égale à FCFA 35 000 000 (trente cinq millions) délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances		
3	Conformité aux normes HQSE <ul style="list-style-type: none"> • Justifier des équipements de protection individuelle des travailleurs 		
4	Qualification et expérience du personnel clé <ul style="list-style-type: none"> • Conducteur des travaux : <ul style="list-style-type: none"> - Ingénieur des travaux de génie électrique ou industriel (Bacc.+3 au moins) ; - Expérience : au moins trois (03) ans et ayant conduit au moins deux (02) projets en qualité de conducteur des travaux ; • Chef de chantier : <ul style="list-style-type: none"> - Technicien Supérieur de génie électrique ou industriel (Bac +2 au moins) ; - Expérience : cinq (05) ans et ayant conduit au moins trois (03) projets en qualité de Chef de chantier 		
5	Connaissance du site des travaux :		

	<ul style="list-style-type: none"> Attestation de visite de site cosignée par le soumissionnaire et un responsable du service des immeubles d'exploitation. Dans tous les cas, le soumissionnaire est censé avoir parfaite connaissance du site des travaux. Rapport de visite détaillant les caractéristiques du site, les difficultés rencontrées et les recommandations le cas échéant. 		
6	Les preuves d'acceptation des conditions du Marché : <ul style="list-style-type: none"> CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière page précédé de la mention « lu et approuvé » CCTP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière page précédé de la mention « lu et approuvé » 		
7	Planning et Délai <ul style="list-style-type: none"> Planning détaillé concernant l'exécution des travaux correspondant au délai ; Délai : ≤ cinq (05) mois 		
8	Méthodologie et organisation <ul style="list-style-type: none"> Note méthodologique Approche organisationnelle des équipes de travail Prise en compte de la protection de l'environnement, de la sécurité sur le chantier et de l'emploi de la main-d'œuvre. 		
9	Respect du principe de la promotion du genre : <ul style="list-style-type: none"> Au moins 20% de genre féminin dans l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à cinq personnes (joindre la liste du personnel assortie du rapport genre). 		

14. Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 7 sur 9 des critères essentiels de qualification ;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Visite du site

Une visite guidée du site est prévue par le Maître d'Ouvrage, après la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être adressés au Service des Marchés via l'adresse email : servicedesmarches@cnps.cm.

Copies :

- PCA/CNPS ;
- DECT ;
- P/CIPM-BEC;
- DAG (SM)
- Affichage.

Yaoundé, le 11 AVR 2025



*Noël Alain Olivier Mekulu
Mwondo Akame*


CNPS

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
Vous ne serez jamais seul



NSIF

National Social Insurance Fund
You will never live alone



BP 447 Yaounde – Tel.: 22-22-22-46-01
P.O BOX Fax: 22-22-22-57-55

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

No. 03 /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/25 OF 11 AVR 2025

RELATING TO THE SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF A FIRE DETECTION AND
SIGNALLING SYSTEM IN THE EIGHT (08) BUILDINGS OF THE CNPS LODGE COMPLEX AT OKOLO IN
YAOUNDE

FUNDING: Programme Budget of the NSIF 2023-2027

1. Purpose of the Invitation to Tender

The purpose of this Open National Invitation to Tender is for the supply, installation and commissioning of a fire detection and signalling system in the eight (08) buildings of the CNPS LODGE complex located at Okolo in Yaounde.

2. Consistency of Works

The work covered by this Invitation to Tender involves the installation of a fire safety system, including detection and signalling, of the **addressable analogue** type, as well as the training of the technical staff appointed to monitor it on a daily basis.

Specifically, they concern the supply and installation of the following elements, including all necessary connection and implementation procedures:

ECS (central fire station) control and signalling equipment, addressable analogue type with 40 detection points (min), looped-through and/or open self-coding bus, general fault relay and input/output module, maintenance-free, waterproof internal battery, operation via alphanumeric keypad for programming, LED signalling, clear text location on LCD screen, star wiring, possibility of measuring and displaying auxiliary parameters, and including in the box a monitoring unit, a UGA alarm management unit, an internet card - telephone transmitter -, an EEPROM for saving parameters, a parasitic fault filter and a 230Vac 50Hz power supply unit, including all incidental costs.
Analogue addressable optical smoke and heat detector with short-circuit isolator, in white ABS, consisting of an element sensitive to light smoke and slow temperature rise for a maximum alarm temperature of 58°C, for 12 to 24 Vdc power supply, with alarm indicator LED and output for remote signalling driver, in accordance with NF EN 54-5 and NF EN 54-7 (including isolator, universal base and socket, label, identification dilophane and fixing accessories), including all fittings and accessories.
Addressable analogue manual reset trip unit with short-circuit insulation, in red ABS, with alarm indicator LED, in accordance with NF EN 54-11, including fixing components and all fittings.
Red electronic siren (flash), with acoustic signal, 24 Vdc power supply, sound power of 100dB at 1 m and consumption of 14 mA, to be installed on the interior facing, in accordance with NF EN 54-3 or equivalent, including all fittings and accessories.
Multi-tone electronic siren in unalterable red plastic, sound intensity 90dB at one metre (110/153/50), including all fittings and accessories
Illuminated (red) warning indicator for equipment rooms, including all fittings and accessories
Stabilised power supply, with 24 Vdc and 5 A output, consisting of metal box and power supply module, current rectifier and battery charger, with IP30 degree of protection, in accordance with NF EN 54-4. Includes 2 x 12 V and 7 Ah batteries or equivalent, including all fittings and accessories
Three-row 18-module electrical cabinet with transparent door fitted with a 4P 25A electromagnetic circuit breaker, a 4P 20A electromagnetic circuit breaker, a 4P 20KA, 400V 6µ lightning arrester, a 100A 4-row distribution board and a 16A differential circuit breaker (30mA), including all fittings and accessories.

SYT1 C2 cable, one red shielded 9/10th pair, for connecting detection and signalling auxiliaries, including all fittings and accessories

CR1 2/2.5mm² cable to supply power to terminals, including all fittings and accessories

In addition, the work will include: site installation and signage, site clean-up and transport of waste to the public dump.

The work also includes the following:

- The supply, transport and handling of fire detection auxiliaries and equipment, as well as any related equipment required for its proper operation;
- Separating the fire detection installations (cable trays) from other similar installations: corrugated network, heavy current, including all the necessary requirements;
- The supply, installation and power supply from the TBGT of addressable Control and Signalling Equipment (ECS), in accordance with the dimensions given in the DQE;
- Supply and installation of automatic detectors, manual triggers and their action indicators;

NB: The automatic detectors will be of a type appropriate to the risks and equipped with action indicators from a specific passageway or room. Manual triggers will be installed and visible at the locations indicated in the plans, before passing through a wall that delimits an alarm diffusion zone (ZA);

- Rational and equitable installation of smoke detectors on all landings in multi-storey buildings;
- Supply, installation and connection to the ECS of all detection lines in strict compliance with installation rules;
- Programming and commissioning the ECS;
- Supply and installation of CR1, 2/2.5mm² category electrical cables;
- Supply and installation of category C2 connection cables, 9/10th without screen, one pair;
- Supply of a set of wiring and connection accessories;
- Brief training in day-to-day use;
- Supply of a set of spare parts, if required;
- Supply of a case containing the technical documentation for the newly installed fire detection system and the manual for day-to-day operation;
- Preventive maintenance of the fire detection system during the warranty period;
- The supply the Project Owner with test reports, technical operating and maintenance manuals, and execution plans in two types: physical and digital, on paper and CD-ROM in JPG (JPEG) format respectively.

In all cases, the work includes all the details of the quantity estimate attached to the present file, as well as all the necessary procedures for its perfect execution.

3. Deadline and Execution Site

3.1 The deadline set by the Project Owner for the realisation of work covered by this Invitation to Tender is **five (05) months**

3.2 The execution site is at Okolo in Yaounde.

4. Estimated Cost

The estimated total cost of the project at the end of preliminary studies is **49,982,000 (forty-nine million nine hundred and eighty-two thousand) CFA F excluding taxes (HT).**

5. Participation and Origin

Participation in this Invitation to Tender is open to Cameroonian companies with proven experience in the field of electronics and general electricity (low current).

6. Funding

The work covered by this Invitation to Tender are financed from the programme budget 2023-2027 of the National Social Insurance Fund, on budget line No. **6-2D2206** in accordance with programme **P106**.

7. Provisional Guarantee

Each bidder shall attach to his administrative documents, a bid bond established by a first-class bank approved by the Ministry of Finance specifying the sum of **999 000 (nine hundred and ninety-nine thousand) CFA F** and handwritten.

In the case of a grouping, only the authorised representative must provide his or her deposit. The Bid shall be valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

8. Consultation of Tender File

The Tender file may be consulted on the website of the NSIF (www.cnps.cm) or solicited via the email : servicedesmarches@cnps.cm.

9. Acquisition of Tender File

The tender file may be obtained at the Contracts Service located at the 9th floor, room 903 of the NSIF Head Office, upon publication of this notice, against presentation of a payment receipt of a non-refundable sum of **65 000 (sixty-five thousand) CFA F** into the NSIF Special Account opened at the UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) No. 1003 3052 0707 0070 00003 – 93.

The receipt shall bear, where appropriate, the references of the tender and/or the name of the company.

At retrieval, bidders shall in any case register themselves by providing their complete addresses (post box, telephone).

Bidders can scan and submit payment receipts and then withdraw the Tender file via the e-mail address: servicedesmarches@cnps.cm.

10. Submission of Bids

The deadline for the submission of bids of this tender file is twenty-one (21) days from the publication of this tender notice.

Each bid drafted in English or French, in six (06) copies, including one (01) original and five (05) copies labelled as such, should reach the Contracts Service, 9th floor, room 903 of the NSIF Head Office no later than **05 MAI 2025** at **11:00 am**, local time and shall be labelled:

“OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
No. **03**/AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/25 OF **11 AVR 2025**”

**RELATING TO THE SUPPLY, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF A FIRE DETECTION AND
SIGNALLING SYSTEM IN THE EIGHT (08) BUILDINGS OF THE CNPS LODGE COMPLEX AT OKOLO IN
YAOUNDE.**

TO BE OPENED DURING THE BIDS OPENING SESSION”

11. Admissibility of Offers

Subject to being rejected, the administrative documents required must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or an administrative authority in accordance with the stipulation specified in the Invitation to Tender.

These documents must not be older than three (03) months preceding the original date of submission of bids or been established after the date of signature of the tender notice.

Any incomplete or poorly presented tender in accordance with the prescriptions of this Tender Notice shall be declared inadmissible.

12. Opening of Bids

Bids shall be opened in one phase.

Opening of administrative documents and the technical and financial offers shall take place on **05 MAI 2025** at **12:00 am**, local time, by the Internal Commission of the Tenders Board responsible for Collective Buildings and Equipment of the National Social Insurance Fund, in the Boardroom of the Said Commission at the 1st Mezzanine floor of the NSIF Head Office.

Only bidders shall attend the bids opening session or be represented by a duly mandated person of their choice.

13. Evaluation Criteria

➤ Eliminary Criteria

- False statement, replacement or forged administrative document;
- Absence of an administrative document at the opening of bids or non-compliance of one of the administrative documents (however, in case of non-compliance, the bidder has a deadline of 48 h either

when the bids are opened or during the evaluation of the bids by the Sub-Commission, to produce a compliant document, otherwise he shall be eliminated);

- Absence of documentary evidence of similar work carried out for a cumulative amount over the last three (03) years greater than or equal to 25,000,000 (twenty-five million) CFA F;
- Absence of a unit price in both the Quantities and Estimates and the Schedule of Unit Prices;
- Failure to validate at least 7 out of 9 essential qualification criteria;
- More than two (02) Contracts in progress at the NSIF;
- Absence of a declaration of non-abandonment or non-failure in the execution of contracts prior to the NSIF, during the last two (02) years, signed by the Contracting Authority or his duly mandated representative;
- An unjustified delay with overrun of time during the execution of a Contract not yet received at the NSIF;
- Non-compliance of technical equipment as described in the CCTP and DQE in particular: Control and Signaling Equipment (ECS), Optical smoke and thermal detector, Manual trigger, Electronic siren and sound horn;
- Non-compliance with CSR standards:
 - Workforce affiliated at the NSIF: greater than or equal to 05 (attach a detailed list of personnel with their individual insured registration numbers and online declaration with the NSIF for the last 03 months);
 - Fair remuneration (Respect of SMIG: attach DIPE or salary statement;
 - Valid Civil Liability Insurance Certificate (attach the insurance certificate or a certified photocopy from the insurer).

N.B: In case of grouping, each of the companies must comply with CSR standards listed above.

➤ **Essential Qualification Criteria**

No.	CRITERIA	EVALUATION	
		YES	NO
1	General Presentation of Offer <ul style="list-style-type: none"> • Spiral binding, Layout, Orderly presentation of different parts of the document and Colour interlayer. 		
2	Funding Capacity Justify funding capacity at least equal to 35 000 000 (thirty five million) established by a first class bank approved by the Ministry of Finance.		
3	Compliance with HQSE Standards <ul style="list-style-type: none"> • Justify personal protective equipment for workers 		
4	Qualification and Experience of Key Personnel <ul style="list-style-type: none"> • Project Manager: <ul style="list-style-type: none"> - Electrical or Industrial Engineer (at least "A" Level. +3); - Experience: at least three (03) years and having managed at least two (02) projects as a Project Manager; • Site Supervisor: <ul style="list-style-type: none"> - Senior Technician in Electrical or Industrial engineering (at least "A" Level +2); - Experience: five (05) years and having managed at least three (03) projects as Site Supervisor. 		
5	Site Knowledge: <ul style="list-style-type: none"> • Certificate of site visit countersigned by the bidder and an Official of the Operational Properties Service. In any case, the bidder should have perfect knowledge of the work site. • Site visit report specifying the characteristics of the site, difficulties encountered and recommendations if any. 		
6	Proof of Acceptance of the Terms and Conditions of the Contract: <ul style="list-style-type: none"> • CCAP initialled on each page, dated, signed and stamped on the last page followed by "read and approved"; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • CCTP initialled on each page, dated, signed and stamped on the last page followed by "read and approved"; 		
7	Planning and Deadline <ul style="list-style-type: none"> • Detailed planning concerning the execution of the work corresponding to the deadline; • Deadline: ≤ five (05) months 		
8	Methodology et Organisation <ul style="list-style-type: none"> • Methodological Note • Organisational approach to work teams • Taking into account environmental protection, safety on the site and the use of labour 		
9	Respect for the Principle of Gender Promotion: <ul style="list-style-type: none"> • At least 20% women in the workforce where this is greater than or equal to five people (attach list of staff with gender report).. 		

14. Attribution

The Contract shall be attributed to the candidate having:

- Presented the administrative offer in conformity;
- Validated at least 7 out of 9 essential qualification criteria;
- Presented the lowest financial bid.

15. Validity of Bids

Bidders shall remain committed to their offers within a period of ninety (90) days from the date set for the submission of their bids.

16. Site Visits

A visit to the site is planned by the Contracting Authority, after publication of this Invitation to Tender.

17. Further Information

Further Information may be obtained from the Contracts Service, via the email address: servicedesmarches@cnps.cm.

Copies :

- PCA/NSIF ;
- DECT ;
- P/CIPM-BEC;
- DAG (SM)
- Notice Board.

Yaounde, 11 AVR 2025



*Noël Alain Olivier Mekuta
Mvondo Akame*